Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

# INNOVATIEVE GEREEDSCHAPPEN EXPERTS




International Organization for Standardization
ISO
9001

Design

NL

**Met meer dan 40 jaar ervaring in de distributie van innovatieve gereedschappen is Hubitools uw sleutelpartner in de auto- en industriële reparatiesector.**

**Sinds 2016 ontwikkelen wij ons eigen assortiment, Hubitools Design, bestaande uit unieke en gepatenteerde tools die zijn ontworpen om professionals te helpen veelvoorkomende problemen bij moderne voertuigen op te lossen.**

**Naast onze gepatenteerde producten zijn wij al lange tijd de exclusieve distributeur in Europa van internationale fabrikanten van kwaliteitsgereedschap.**

**Wij bieden onze partners een volledige service van A tot Z: meertalige marketingpakketten, technische trainingen vanuit onze videostudio, aftersalesdienst en maatwerk onder eigen merk.**



# NIEUWE PRODUCTHOOGTEPUNTEN


**ELEKTRONISCHE PROFESSIONELE REMONTLUCHTERS**




P.5

**UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0**





P.6

**VIDEOSCOOP 3,9 MM**



P.11

**MEETKABELSET VOOR ELEKTRISCHE / HYBRIDE VOERTUIGEN**



P.16

**UNIVERSEEL WIEL EZ ROLLER-SPINNER**




P.22

**DEMONTEERHEFBOOM VOOR AANDRIJFAS**



P.26

**MAGNETISCHE EN VERSTELBARE GEREEDSCHAPSHOUDER**




P.27

**2-IN-1 HETELUCHT- EN SOLDEERSTATION VOOR KUNSTSTOFREPARATIE**



P.30

**TURBOBLAZERS**



P.33

**MOBIELE EN AUTONOME OLIEBAR**



P.34

## AUTOMATISCHE 12V REMONTLUCHTER

**HU11006N**

- Compatibel met ABS/ESP-systemen
- 12 V voeding met waarschuwing bij omgekeerde polariteit
- Roestvrijstalen constructie
- Elektrische pomp (0–3,5 bar) met automatische stopklep
- Regelaar 0–3,5 bar
- 5 L reservoir met zichtbare minimumaanduiding
- Automatische stop bij bereiken van het minimumniveau
- Brede opening van het reservoir voor eenvoudige reiniging
- 12 V voedingskabel met stekker (L: 4 m)
- Voor remvloeistof met snelkoppelsysteem (L: 4 m)
- Wordt geleverd met vulreservoir voor remvloeistof met ketting en universele schroefadapter (compatibel met 85% van de voertuigen)
- Optioneel: 230V AC naar 12V DC voeding (HU11033)






## SET ADAPTERS VOOR HOOFDREMCILINDER

**HU11004**

- 10 specifieke doppen
- 1 universele dop
- 1 adapter van 90°
- 1 spuit



**NIEUW**

## RATELSLEUTELSET VOOR REMVLOEISTOF ONTLUCHTING

**HU11009**


- Maakt een propere remontluchting mogelijk zonder de wielen van het voertuig te verwijderen
- Gepatenteerde 2-weg ratelsleutel met korte en lange speciale doppen – metrische maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- Inclusief hoogwaardige siliconenslang











**NIEUW**

## UNIVERSELE ADAPTER VOOR REMONTLUCHTER

**HU11007**

- universele oplossing om aan te sluiten op het remvloeistofreservoir voor een drukontluchting (bijvoorbeeld met onze ontluchters HU11030, HU11035 of HU11006)
- Compact ontwerp met 90° snelkoppeling, past zelfs wanneer het reservoir moeilijk bereikbaar is
- Bevestiging op het schroefdraadgedeelte of ¼ schroefdraad van het reservoir (geen ketting onder het reservoir)
- 4 verwisselbare rubberen conussen die passen op alle reservoiropeningen
- In hoogte en breedte verstelbaar



NIEUW

# PROFESSIONELE ELEKTRONISCHE REMONTLUCHTER

HU11030 HU11035

## VEELZIJDIG. EENVOUDIG. BbetrouwbaAR.
## DE REMONTLUCHTER VOOR ALLE WERKPLAATSEN!

- Digitale instelling van de pulserende druk van 0,5 tot 4,5 bar (7,25 tot 65 psi)
- Automatisch nivelleren van het remvloeistofreservoir aan het einde van de ontluchting
- Kleur-LCD-scherm met 6 selecteerbare talen (EN, FR, DE, IT, NL, ES
- Automatische stop bij :
  - gedetecteerde onjuiste druk
  - lek in het remsysteem
  - nieuwe of lege DOT-fles/bidonSpoelmodus voor gebruik met een ander remvloeistoftype (DOT)
- Spoelmodus voor gebruik van een andere vloeistof (DOT)
- Robuust ontwerp voor intensief gebruik
- Werkt op 12 V-autobatterij
- Kabellengte en slanglengte: 5 m
- Levering inclusief: Europese remontluchtingsadapter, opvangfles voor oude vloeistof en rubberen conus voor fles of container.

**GEPATENTEERD**

**BELGISCH FABRIKAAT**

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

***OPTIONEEL: VOEDING 230 V NAAR 12 V DC (HU11038)***



***NIEUW: Voeding via een 12V accubatterij, zoals bij draagbaar elektrisch***

***batterijmodule HU11030-9***



(Batterie niet enthalten)

HU11035

60L




20L

HU11030




***2 CONFIGURATIES :***

HU11030: Lage versie tot 20 L
HU11035: Hoge versie tot 60 L

**Ook beschikbaar :**

HU11036: Alleen trolley
(om de lage versie om te bouwen naar de hoge versie)

## NIEUW UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0

**GEPATENTEERD**

- Vervangt alle oude analoge testers door één enkel digitaal en zeer nauwkeurig apparaat.
- Dankzij de tablet met touchscreen en Bluetooth-module garandeert hij snelle en betrouwbare metingen, zowel pneumatisch als hydraulisch.
- Maakt het mogelijk om de gemeten fysieke waarden in het circuit te vergelijken met de waarden die door diagnosetools worden gelezen.

### Tablet

- Wifi-verbinding voor automatische download van testresultaten (traceerbaarheid en garantiebewijs) en automatische software-updates
- Bluetooth-verbinding met de draadloze module
- Bedrade verbinding: druksensoren kunnen ook rechtstreeks op de tablet worden aangesloten
- Touchscreen met intuïtieve interface met pictogrammen
- USB-C-poort voor snel opladen
- Dubbele uitlezing: mogelijkheid om twee druksensoren gelijktijdig aan te sluiten
- Heldere en donkere weergavemodus voor optimaal gebruikscomfort

### Bluetooth-module

- Compact en ideaal voor testritten
- Wordt onder de motorkap bevestigd en communiceert direct met de tablet in het voertuig via Bluetooth
- Tot twee druksensoren tegelijk aangesloten
- Ingebouwde lithium-ionbatterij met realtime weergave van het batterijniveau op de tablet

Al uw testresultaten online toegankelijk vanaf elk apparaat!
Gegarandeerde traceerbaarheid




**KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE**

**BLUETOOTH-MODULE VOOR DRUKTESTER 2.0**
**(INBEGREPEN IN DE SET HU35060)**

**HU35055-2**



## UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0

**HU35050**

- Bedrade verbinding



## UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0 MET MODULE

**HU35060**

- Bluetooth of bedrade verbinding



**Beide sets bevatten:**

- 7" touchscreen-tablet met lithium-ionbatterij
- Sensor -1 tot 3 bar
- Sensor 0 tot 300 bar
- Universele compressie-adapter voor benzine
- Universele compressie-adapter voor diesel
- 9 T-adapters met SAE-aansluiting (bijv. brandstofdruk)


## NIEUW DRUKSENSOR 0–20 BAR

**HU35050-3**

- Ideaal accessoire voor compressiemetingen op benzinemotoren (bijv. PureTech, Ecoboost, TFSI, enz.)



**Voorbeeld van een brandstofdruktest**




**Voorbeeld van een compressietest**





## CILINDERLEKTESTER

**HU35027**

- Kan worden gebruikt met de druktester (HU35050 – HU35060) OF met de meegeleverde analoge manometer
- Inclusief benzine-adapters: M10, M12 en M14
- Kan worden gebruikt met de dieseladapters uit het PressureDiag-gamma



## OLIEDRUKADAPTERS MOTOR EN TURBO (15 STUKS)

**HU35033**

- 10 adapters van gangbare maten
- 4 banjo-adapters voor turbo
- 1 korte adapter van 90°



## HOGEDRUKADAPTERS BENZINE (5 STUKS)

**HU35029**

Voor motoren met directe brandstofinspuiting (GDI)




## ADAPTERS VOOR TURBODRUKMETING

**GEPATENTEERD**

**HU35042**

Kan worden aangesloten in plaats van de MAP-sensor op eender welke turbodrukmeter, of op de druktster (HU35050–HU35060)



## UNIVERSELE 'T' ADAPTERS

**HU35041**

**KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE**



## AIRCO-ADAPTERS R134A / R1234YF

**HU35038**

- 2 hogedrukaansluitingen
- 2 lagedrukaansluitingen



## SNELKOPPELINGSGEREEDSCHAP VOOR DE BRANDSTOFSLEIDING

**HU35019**





## SET DOPPEN VOOR COMMON RAIL M12 EN M14 X 1.50

**HU35030**



## SET VAN DUMMY-ADAPTERS VOOR COMMON RAIL DRUKREGELAARS

**HU35031**



## HOGEDRUKMEETSET DIESEL COMMON RAIL

**HU35026**

Maakt het mogelijk de druk in de common rail te meten (M12 X 1.50)




## 90° ADAPTERS VOOR COMMON RAIL (6 STUKS)

**HU35028**



## DIESEL ADAPTERS BMW M15 X 1.00

**HU35032**




## UNIVERSELE COMPRESSIONADAPTER VIA DIESEL-GLOEIKAARS

**GEPATENTEERD**

**HU35039**

M8x1, M9x1, M10x1 & M10x1.25



## UNIVERSELE COMPRESSIONADAPTER VIA DIESELINJECTOR

**HU35037**

Kan worden gebruikt met elke analoge compressietester

NIEUW

## DRAADLOZE DIGITALE STETHOSCOOP OPLAADBAAR

**STE97605**

- **GELUIDDETECTIE –** Detecteert de bron van piepende, knarsende en andere ongewenste of problematische geluiden in het voertuig
- **4,3'' LCD TOUCHSCREEN** met een intuïtieve interface
- **OPLAADBAAR –** De controle-eenheid en de zenders hebben interne oplaadbare batterijen en een handig oplaadstation






## DRAADLOZE ELEKTRONISCHE STETHOSCOOP

**STE97216**

**GELUIDSDETECTIE** - Detecteert de bron van piepende, klikkende en andere ongewenste of storende geluiden in het voertuig

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE








## OPNAMEKABEL

**HU97001**

- Neem uw tests op op alle iOS - of Android-apparaten en deel ze eenvoudig
- Compatibel met de stethoscopen STE97605 en STE97216






## ULTRASONE STETHOSCOOP

**HU33003**

- Hooggevoelige lekdetector

**Ideaal voor inspectie en controle van :**

- Vacuüm- en luchtlekkages
- HVAC-lekkages
- Elektrische systemen (isolatiefouten, vonken, relais...)
- LPG-systemen
- Bandenlekken
- Voertuigcabine afdichting





NIEUW

## 2-WEG 180° BEWEEGBARE VIDEOSCOOP – ∅ 3.9 MM


**HU23157**

**Ontdek het onbereikbare met precisie!**

- 180° draaibare camera voor het bekijken van zelfs de smalste zones
- Direct vastleggen van foto's en video's voor klantbewijzen of OEM-klachten
- 2-weg draaibaar voor een volledige inspectie
- Verstelbare verlichting met 6 LEDs voor duidelijke beelden onder alle omstandigheden
- 4,5'' HD-scherm met temperatuuraanduiding voor nauwkeurige controle
- Oplaadbare lithiumbatterij via USB-C voor betrouwbare autonomie op locatie






NIEUW

## DUBBELE CAMERA-VIDEOSCOOP ∅ 3.9 MM

**HU23153**

**Compact, nauwkeurig en robuust**

- Dubbele HD-camera voor voor- en zijaanzicht
- Waterdichte sonde voor benzine-, diesel- of olie-inspecties
- 5'' HD IPS-kleurenscherm met gehard glas voor optimale zichtbaarheid
- Instelbare LED-verlichting op elke lens voor uniforme zichtbaarheid in moeilijke gebieden
- Oplaadbare lithiumbatterij via USB-C voor langere autonomie op locatie






**LUIDSPREKER & MICROFOON SPRAAKANNOTATIE**



**LITHIUMBATTERIJ 3500 MAH**



**5'' HD-SCHERM**

## ROOKLEKTESTER

**HU12020**

**Detecteer lekken snel en efficiënt**


- Nauwkeurige inspectie van gesloten circuits: koelsystemen, brandstof (EVAP), uitlaten, turbo's en afgesloten compartimenten (bijv. motorblokken)
- Complete set met: olieflacon voor rookproductie, accessoires en universele opblaasbare adapter
- Geïntegreerde luchtcompressor: 1,3 bar voor autonoom (ingebouwde pomp) en efficiënt gebruik






KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE







## MITYVAC DRUK / VAKUUMPOMP METAAL

**MI8550**

**De originele en onmisbare handpomp!**

- Veelzijdig: genereert en meet zowel vacuüm als druk met precisie
- Krachtiger dan alle concurrenten bij zowel druk als vacuüm
- Maximale prestaties: van -900 mbar tot 4 bar
- Gebruiksgemak: ergonomisch handvat voor eenvoudig en veilig gebruik
- Duurzaamheid: robuuste metalen constructie voor een lange levensduur



NIEUW


# GEREEDSCHAP VOOR HET DETECTEREN VAN METAALDEELTJES IN HET DIESELSYSTEEM


**HU35043**

Dit gereedschap wordt in de werkplaats gebruikt om de aanwezigheid van metalen deeltjes in het dieselvoedingssysteem te detecteren, vooral aan de uitgang van de hogedrukpomp. Deze deeltjes zijn meestal een vroeg teken van slijtage van de hogedrukpomp, een schade die vaak pas laat wordt opgemerkt, na meerdere vervangingen van injectoren.

**Toepassingen :**

- Wanneer een injector tekenen van defect vertoont (verstopt of defect)
- Om de aanwezigheid van metalen deeltjes in het lagedrukcircuit te controleren en zo opeenvolgende vervangingen van injectoren te voorkomen





## AUTOMOTIVE SENSOR SIMULATOR

**HU31035**

- Het ideale gereedschap om sensoren te simuleren en actuatoren te activeren: frequentie, spanning en testsequenties.
- Het helpt bij uw diagnose wanneer de analyse met het diagnoseapparaat (OBD2) zijn grenzen bereikt.
- Sensoren, injectoren en actuatoren melden het OBD2-apparaat dat er een probleem is, maar de sensorsimulator stelt de technicus in staat te bepalen of de storing afkomstig is van een defecte sensor, een probleem in de boordcomputer of in de kabelboom...








WIDERSTAND • SPANNUNG • SINUSWELLE • RECHTECK-SINUS • TEMPERATURKOEFFIZIENT SENSOR • DROSSEL & PEDALSENSOR • SAUERSTOFF LAMBDA SENSORTEST(O2) • ABGASDRUCKSENSOR (EGR) • COMMON RAIL DRUCKSENSOR • NOCKENWELLENPOSITIONSENSOR (CMP) • KURBELWELLENPOSITIONSENSOR (CKP) • KLAPPSENSOR • MAP-SENSOR • ABS-SENSOR • MAF-SENSOR • HVAC-DRUCKSENSOR


**KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE**

## NIEUW UNIVERSELE WEERSTANDSSIMULATOREN VOOR AIRBAG

**HU31026**







1.8 Ohm | 2.2 Ohm | 2.5 Ohm | 2.7 Ohm | 3.3 Ohm

- Onmisbaar voor een nauwkeurige diagnose van het SRS-systeem, deze set maakt het mogelijk de weerstand van een airbag te simuleren om te bepalen of de storing daadwerkelijk van de airbag afkomstig is of van een ander onderdeel (bedrading, elektronisch module, enz.).
- Voor elke kostbare vervanging helpt het u de oorzaak van de storing nauwkeurig te identificeren.
- Na een ongeluk kunnen deze simulatoren ook de integriteit van de bedrading controleren zonder het risico een nieuwe airbag te beschadigen.
- Een eenvoudig en efficiënt hulpmiddel om onnodige reparaties te vermijden en het defecte onderdeel snel te identificeren.

## NIEUW OPROLBARE TESTKABEL

**HU31029**

- Geen verwarde kabels meer!
- Bespaar tijd en creëer een nettere werkruimte dankzij het automatische oprolsysteem (Lengte 1 m).
- Elke uiteinde heeft mannelijke en vrouwelijke connectoren voor meerdere aansluitmogelijkheden




## TESTKABELSET VOOR DIAGNOSE (124 DELEN)

**HU31022**

- Alle kabels zijn georganiseerd per paar "Mannelijk & Vrouwelijk" en per afmeting
- Bevat ook 2 Y-kabels per afmeting voor serietests
- Ultra-dunne uiteinden, ideaal voor multipoint-connectoren
- Ideaal om verbinding te maken met sensoren, kleppen, connectoren, injectoren, enz.
- Inclusief ATC Mini- en Maxi-zekeringadapters en een ATC-stroomlus voor gebruik met een ampèremeter







## TESTKABELS NAALDVORM

**HU31021**

**Hoogwaardige siliconekabels voor tests lead**

De set bevat :

- 2 × draadprikklemmen
- 2 × 90° naalden
- 2 × meetkabels met 90° banaanstekker






**NIEUW**


## Y-MEETKABELSET


**HU31028**

De Y-kabels maken het mogelijk een elektrisch circuit gesloten te houden terwijl het signaal in real-time wordt afgelezen.





**GEPATENTEERD**


**NIEUW**

## MEETKABELSET VOOR ELEKTRISCHE / HYBRIDE VOERTUIGEN

**HU31045**

Set aansluitkabels speciaal ontworpen voor elektrische en hybride voertuigen.
Deze set onderscheidt zich door het vermogen om zich aan te passen aan de gestandaardiseerde koperen contacten in de verschillende connectoren, ondanks hun verschillende vormen.

**Maakt het meten met handschoenen aanzienlijk gemakkelijker dankzij de geschikte connectors!**






## BINNENKORT BESCHIKBAAR
**APRIL 2026**








## Deze kit wordt gebruikt voor het controleren van

- De afwezigheid van spanning bij vergrendelde voertuigen
- De continuïteit van connectoren, kabels of kabelbomen
- De isolatie van de verschillende voertuigcomponenten

## Te gebruiken met :


- Spanningsafwezigheidstester (VAT)
- Multimeter
- Mega-ohmmeter (isolatietester)




## Normen en veiligheid:

- Veiligheid: CAT III 1000V / CAT IV 600V (inklapbare beschermkappen IP2X)
- Norm: CE UKCA
- Belastingslimiet: 12 A
- NF EN IEC 62196-2
- Aansluiting: 4 mm banaanstekker










**GEPATENTEERD**

**365,00 €**

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

## UNIVERSELE UITBOORSET VOOR AFGEBROKEN GLOEIKAARSEN M8, M10 X 1.00, M10 X 1.25

**HU41051**






**SPECIALE CENTREERFREZEN**
Zelfcentrerende industriële frezen



## SET VOOR HET REPAREREN VAN DE GLOEIKAARS-SCHROEFDRAAD M8, M9, M10 X 1.00, M10 X 1.25

**HU41058**





KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE






**Inserts afzonderlijk verkrijgbaar**

## GEPATENTEERD

### UITBOORSET VOOR AFGEBROKEN GLOEIKAARSSTIFTEN M8, M9 & M10

**HU41050**



- Gemakkelijk te gebruiken in moeilijk bereikbare gebieden
- Maakt het eenvoudig om afgebroken en vastzittende gloeikaarsstiften uit de cilinderkop te verwijderen
- De set bevat 4 verschillende geleiders (M8, M9, M10x1.00, M10x1.25)
- De tap, boor en extractorhouder reproduceren de vorm van de originele gloeibougie voor een perfecte centrering om schade aan de cilinderkop te voorkomen
- Zelfcentrerende industriële tappen
- De maat van de boren en de vorm van de houder voorkomen overboren of overtappen in de cilinderkop
- Bij een niet meer te tappen stift in de cilinderkop beschikt de set over een doorslag om de stif in de verbrandingskamer te duwen voordat deze wordt opgehaald met de bijgeleverde magneet
- Eenvoudige procedure in 4 stappen



ZELFCENTREREND TAP




POSITIESTOP
-> GEEN METEN NODIG

| | |
|---|---|
| 1 = M8 x 1.00 | 3 = M10 x 1.00 |
| 2 = M9 x 1.00 | 4 = M10 x 1.25 |

KLIK OF SCAN
OM TE ONTDEKKEN
OP YOUTUBE

## VERWIJDERT DE AFGEBROKEN STIFTEN



SLAGDOORN ALS NOODOPLOSSING



## GEPATENTEERD

### UNIVERSELE INJECTORTREKKER

**HU41055**

- Bevestigt op de brandstofinlaat, zodat de elektrische aansluiting van de injector niet hoeft te worden verwijderd
- Twee manieren om de injector te verwijderen:
  - door te draaien (met de handgreep)
  - door te draaien met behulp van de slaghamer

**DENSO, BOSCH, DELPHI, SIEMENS**

**COMMON RAIL & PIEZO-INJECTOREN**

**COMPATIBELE VOERTUIGEN: SINDS 1999**



**SPECIALE OPTIONELE ADAPTER VOOR FORD-MOTOREN**

**HU41055-6**





---

## NIEUW

### PNEUMATISCHE DIESEL-INJECTORTREKKER

**HU41056**

Een krachtig, snel en compact gereedschap voor het verwijderen van de meest hardnekkige injectoren, zelfs in de krapste motorruimtes.

**Belangrijkste kenmerken :**

- Dubbele werking: combineert de kracht van een slaghamer met de snelheid van een pneumatisch gereedschap
- voor maximale efficiëntie.
- Compact formaat: gemiddeld 47 mm korter dan concurrerende gereedschappen, past gemakkelijk
- zelfs wanneer de motorwand de toegang belemmert.
- Inclusief handgreep: maakt het eenvoudig om het gereedschap te positioneren en te verwijderen.
- Tevens te gebruiken zonder handgreep in zeer beperkte ruimtes.




**Instelbare slagmodus :**


- Hamerstand: lange slag voor maximale kracht.
- Snelle trilstand: kortere slag voor een vibrerend effect.

**Inbegrepen in de set :**

- Schroefadapters M14, M17, M20, M25 en M27
- Compatibel met de meeste dieselinjectoren:
- Denso, Siemens, Delphi, Bosch (interne schroefdraad).

**KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE**






## GEPATENTEERD


### DIESEL-INJECTORRINGTREKKER


**HU41010**

- Wordt geleverd met 2 trekkers: personenwagens (VL) en bestelwagens (VUL)

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE










### UNIVERSELE REINIGINGSET VOOR DIESEL-INJECTORZITTINGEN

**HU41039**

- Deze set zorgt voor een nette en zorgvuldige reiniging vóór het plaatsen van de nieuwe injector















KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

NIEUW

## UNIVERSEEL WIEL EZ ROLLER-SPINNER

**HU42030**

De ideale oplossing voor garages en autodealers, werkplaatsen, pech- en sleepdiensten, bandenspecialisten, velgreparatiebedrijven en autosportteams.

**Unieke mobiliteitsoplossing**

Maakt het mogelijk om elk type voertuig te verplaatsen, zelfs in de moeilijkste situaties: geblokkeerde remmen, versnellingsbak vast, beschadigd of ontbrekend wiel, lege batterij bij elektrische voertuigen, enz

**Zeer eenvoudig in gebruik**

Wordt eenvoudig op de naaf van het voertuig bevestigd en maakt het mogelijk om het voertuig in een werkplaats of op een takelwagen te verplaatsen, zelfs als de remmen geblokkeerd zijn. Werkt met de originele wielbouten van het voertuig – geen extra onderdelen nodig.

**Compatibel met 90 % van het wagenpark dankzij de universele naaf**

Geschikt voor voertuigen met voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving met 4- of 5 wielbouten van 14" tot 20": personenwagens, bestelwagens, SUV's, hybride en elektrische voertuigen.

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP INSTAGRAM

**Sterk en duurzaam**

Voorzien van een loopvlak dat het mogelijk maakt het voertuig te duwen of trekken op alle soorten ondergrond, zelfs op oneffen oppervlakken, hellingen, oprijplaten en grind.

## TECHNISCHE INFORMATIE

- Afmetingen: 22 x 2,5" (56 x 5cm)
- Gewicht: 11 kg
- Maximale belasting: 1000 kg per wiel
- Maximale snelheid: 8 km/u



### NAAFSET 5/6

**HU42032**

- Past op het universele wiel HU42030 om het compatibel te maken met voertuigen uitgerust met 5- of 6 wielbouten.







### NIVERSEEL WIEL EZ ROLLER-SPINNER HD 5/6

**HU42036**

- Vrijloopnaaf
- Loopvlak van hoogwaardig technopolymeer
- Draagvermogen tot 1.500 kg
- Compatibel van 15" tot 21"




### OPBERGWAGEN VOOR 4 WIELEN


**HU42035**


- Maakt het mogelijk om tot 4 wielen op te bergen en te vervoeren wanneer ze niet worden gebruikt.
- Voorzien van een opbergvak bovenaan en een plateau

## DUBBELE FUNCTIE

### 1 SPINNER-modus (vrij wiel) :


- Maakt het mogelijk voertuigen te verplaatsen waarvan de naaf geblokkeerd is (remmen geblokkeerd, transmissieproblemen, lege batterij EV, ...)



### 2 ROLLER-modus (vast wiel) :

- Maakt het mogelijk het EZ-wiel als reservewiel te gebruiken (max. snelheid 8 km/u)







## DOSIL – GERUISLOZE VENTIELVERWIJDERAAR

**HU43012**

**TIJDENS HET LEEGLOPEN VAN BANDEN (PERSONENWAGENS EN VRACHTWAGENS) BLIJFT DE PIEKGELUIDSWAARDE ONDER DE GRENSWAARDE VAN 85 DB(A) (IN PLAATS VAN 115 DB ZONDER DOSIL), ZOALS VASTGESTELD IN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/10/EG.**

- Ontwikkeld door het INRS en uitgerust met een poreus filter dat het geluid reduceert van 115 dB tot 85 dB!
- Maakt eenvoudig ventielverwijderen met één hand mogelijk
- Biedt extra bescherming tegen het wegschieten van de ventielkern en rondvliegende deeltjes
- Verhoogt de leeglooptijd niet: de tijd voor het leeglopen blijft hetzelfde als bij een standaard ventielverwijderaar
- Werkt direct op de geluidsbron: iedereen in de werkplaats is beschermd, niet alleen de technicus die de DOSIL gebruikt







**GEPATENTEERD**

Lugdriller HUBITOOLS DESIGN



## UNIVERSELE SET VOOR HET VERWIJDEREN VAN ANTIDIEFSTAL-WIELBOUTEN

**HU42025**

**De oplossing wanneer de originele dop verloren is of de borgmoer is beschadigd door een slagmoersleutel.**

De Lugdriller® is het universele gereedschap voor het verwijderen van de meest hardnekkige antidiefstal-wielbouten

- Compatibel met alle soorten antidiefstal -wielbouten, ongeacht merk of vorm
- Ook effectief op beschadigde bouten

**Inhoud van de set :**

- 4 interne nylon centreerhulzen
- 3 externe metalen centreerdoppen
- 1 metalen centreerhuls voor Volvo
- 2 speciale ultraharde boren
- 4 slagextractors
- 1 houder voor slagextractor
- 1 verwijderingsgereedschap voor slagextractor

**KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE**









**VOORBEELD : Met de nieuwe Stellantis-wielbout met slot**

CITROËN DS AUTOMOBILES OPEL







**NIEUW**

## TURBOBOOR 100% HARDMETAAL

**HU42026**

Maakt sneller boren mogelijk met de HU42025 Lugdriller-set




## GEPATENTEERD

### MCPHERSON VEERPOOTCOMPRESSOR (500 KG)

**HU43025**

- Ideaal voor de volgende werkzaamheden:
  - Verwijderen en monteren van draagarmen / McPherson
  - Verwijderen en monteren van aandrijfassen (homokinetische koppelingen)
  - Verwijderen en monteren van draagarmen en kogeleinden
- Geen risico op schade aan onderdelen zoals sensoren, elektrische bedrading, kunststof beschermingen of carrosseriedelen
- Te monteren op hydraulische transmissiejacks van 25 tot 30 mm
- Zachte klemmen om schade aan de draagarm te voorkomen.
- 3 klemgroottes:
  - Horizontale afstelling en volledige articulatie
  - lichte bedrijfswagens (optioneel)
  - achterdemper (optioneel)
- Horizontale afstelling en volledige articulatie
- 100% veilige bediening (de operator heeft beide handen vrij om veilig te werken)
- Compatibel met elektrische en hybride voertuigen







KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

**OOK GESCHIKT VOOR ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN. TE MONTEREN OP ELKE VERSNELLINGSBAKKRIK (25-30 MM)**

**NIEUW**

### GEREEDSCHAP VOOR HET SPREIDEN VAN WIELNAVEN


**HU43026**

Ontworpen om de wielnaaf te spreiden, waardoor het verwijderen en monteren van de McPherson vereenvoudigd wordt.

**ULTRA-STERK**

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE








NIEUW

## AANDRIJFAS-DEMONTAGEHEVEL

**HU43027**

- Het U-vormige ontwerp zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling aan beide zijden van de aandrijfas.
- De zorgvuldig gefreesde schuine kop maakt het mogelijk om het gereedschap tussen de aandrijfas en de versnellingsbak te schuiven, wat optimale hefboomwerking voor demontage biedt.
- Vergemakkelijkt het verwijderen van aandrijfassen met clips (borgclips)
- Dankzij het slimme ontwerp met schuine kop en volledige ondersteuning rond de as, kan dit gereedschap efficiënt verwijderen zonder druk op de versnellingsbak uit te oefenen, waardoor schade wordt vermeden



KLIK OF SCAN
OM TE ONTDEKKEN
OP INSTAGRAM







### IDEAAL VOOR AANDRIJFASSEN MET CLIP / BORGCLIP

Alfa Romeo, BMW, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Nissan, Mercedes-Benz, Opel, Mini, Renault, Toyota, Kia, Hyundai, Volvo, Mazda, Peugeot








NIEUW

## MAGNETISCHE EN VERSTELBARE GEREEDSCHAPSHOUDER

HU51030








NIEUW

## MAGNETISCHE HOUDERS VOOR SPUITBUSSEN (5 STUKS)

- Ideaal voor zowel werkplaatsen als particulieren
- Ontworpen om al uw spuitbussen gemakkelijk op te bergen en te vervoeren
- Voorzien van krachtige magneten voor een veilige bevestiging op alle metalen oppervlakken
- Verkrijgbaar in diameter 62 mm en 45 mm




HU51020 Set van 5 clips (⌀62 mm)

HU51021 Set van 5 clips (⌀45 mm)

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP INSTAGRAM



NIEUW

## LITHIUM PRO BOOSTER 12V – 2000A

**HU34040**

- 12 V
- Max. stroom: 2000 A
- Startstroom: 1000 A
- Capaciteit: 59,2 Wh
- Afmetingen: 133 x 120 x 260 mm

**Belangrijkste kenmerken :**

- Verticaal ontwerp met geïntegreerde kabels
- Opbergvak voor klemmen aan de achterzijde
- Magnetische basis
- Sterke LED-lamp, wit of rood, aan de voorkant








## LITHIUM BOOSTER 12V 1200A / 24V 600A

**HU34035**

- Max. stroom: 12V 1200 A, 24V 600 A
- Startstroom: 12V 600 A, 24V 300 A
- Capaciteit: 102,4 Wh
- Afmetingen: 292 x 233 x 79 mm

**Belangrijkste kenmerken :**

- Compatibel met voertuigen van 12 V en 24 V
- Hoogcapaciteitsbatterij voor lange gebruikscycli voor opladen
- Professioneel ontwerp met lange kabels
- Powerbank functie
- LED-lamp





## START & STOP BATTERIJ-EN LAADSYSTEEMTESTER MET PRINTER

**HU34012**

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

- Snelle controle van de gezondheidstoestand van 6-12V accu's en 12-24V laadcircuits
- Geschikt voor accu's van 40 tot 2000 CCA
- Accutypes: EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate en AGM Spiral & standaard natte accu's
- 6 Talen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)




## BATTERIJ-EN LAADSYSTEEMTESTER MET USB EN PRINTER

**HU34039**

- Groot verlicht display
- Standaard papierformaat voor afdrukken
- Test 12V accu's en 12V/24V laadsystemen
- Geschikt voor accu's van 40 tot 2000 CCA
- Accutypes: EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate en AGM Spiral & standaard natte accu's
- 3 functies: accutest, systeemtest (alternator) en "in voertuig"-test (combinatie van beide)
- 6 Talen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)




## DYNAMISCHE BLUETOOTH ACCUTESTER MET REALTIME MONITORING

**HU34045**

**Belangrijkste kenmerken :**

- Test van de accu en het laadsysteem
- Gratis app, compatibel met alle Android- en iOS-apparaten
- Realtime spanningsbewaking voor het testen van het BMS-systeem








KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

## ACCULADER/ONDERHOUDSLADER/ VOEDING 12V 1,5-10A

**HU34027**

**Belangrijkste kenmerken :**

- Compatibel met alle soorten accu's, inclusief Li-Ion
- Intelligente laadcyclus
- Ideaal voor de stroomvoorziening van voertuigen in de showroom

Start Stop



NIEUW

## 2-IN-1 KUNSTSTOF-REPARATIESTATION MET HETE LUCHT EN GLOEIBOUT

**HU31040**

- Zeer concurrerend geprijsd met snelle ROI
- Compact en ergonomisch design
- Bevordert reparatie in plaats van vervanging
- Inclusief verbruiksset (ABS/PC, PP/PE, PS staven en metalen gaas)

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE


### Hete lucht

- Luchtdebiet instelbaar (3 L/min tot 24 L/min) en temperatuur (100° tot 500°C)
- Ontworpen voor professioneel lassen met kunststofstaven
- Zeer snelle opwarming
- Zorgt voor sterke lassen en nauwkeurige toevoeging van kunststof voor reparatie
- Automatische uitschakeling van hete lucht wanneer handgreep op de houder wordt geplaatst

### Gloeibout

- Instelbare temperatuur (50° tot 480°C)
- Klaar voor gebruik in minder dan 30 seconden
- Verwarmd uiteinde speciaal ontworpen om kunststof te smelten, gaasversterking aan te brengen, parkeersensorhouder te repareren of vervangen, enz.



## VOLLEDIGE SET VOOR KUNSTSTOFREPARATIE

**HU31031**

- Draadloos gereedschap voor effectieve reparatie van kunststofonderdelen
- Apparaat aangedreven door een 30 W lithiumbatterij, met een penvormig ontwerp voor comfortabele en precieze bediening

### Inclusief 3 specifieke punten :

- Universele punt voor snelle en efficiënte kunststofsmelting
- Kunststof injectiepunt, ideaal voor gebruik van de bijgeleverde kunststofstaven voor nauwkeurige reparaties
- Niethouder, voor gebruik van de bijgeleverde nieten om kunststofonderdelen tijdens de reparatie te verbinden








NIEUW

## MONTAGESSET VOOR PARKSENSOREN

**HU31034**

- Ideaal voor professionele installatie van kunststofhouders voor parkeersystemen

**De set bevat :**

- 1 krachtige draadloos lasapparaat met LED-lamp
- 3 speciaal gevormde adapters met aanslag om schade aan de voorkant van de bumper te voorkomen
- 1 afgeschuinde adapter
- lithiumbatterij 60 W











## UITDEUKTREKKER MET VACUÜM ZUIGNAP

**HU44016**

- Vacuüm-hamer voor het uitdeuken zonder schuren of lakbeschadiging
- Kan worden gebruikt voor PDR (paintless dent repair) of vóór het schuren van de lak bij een klassieke deukreparatie
- Wordt geleverd met 3 verschillende zuignappen
- Werkt met standaard perslucht in de werkplaat
- Gewicht van de schuifhamer: 1,2 kg, totaalgewicht: 4,7 kg

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE





## SET VAN 5 METALEN HEVELS VOOR HET VERWIJDEREN VAN KAROSSERIECLIPS

**HU44019**

- Ideaal voor het verwijderen van kunststof clips
- Robuust en extra dun ontwerp
- Buigt niet zoals kunststof hevels







## DRAADLOZE 360° LED-WERKLAMP MET MAGNEET

**HU21045**

- Compacte verstelbare LED-lamp met oplaadbare Li-Ion batterij
- Krachtige magneet aan de basis
- Robuuste aluminium behuizing
- 3 helderheidsniveaus – 100 / 350 / 700 lumen
- Batterijduur – 10 u / 4 u / 2 u

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE





## MAGNETISCHE KAPLAMP

**HU21046**

**Ideaal voor werkzaamheden onder de motorkap in de werkplaats.**

- Krachtige en gelijkmatige verlichting (80 tot 1200 lumen)
- COB-technologie voor optimale zichtbaarheid
- Oplaadbare Li-ion 18650 batterij – 3,7V / 4000 mAh
- Autonomie: 2 tot 15 uur afhankelijk van de lichtintensiteit
- Oplaadtijd: 4,5 uur





Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

**NIEUW** TURBOBLAZERS

**HU14021** MINI BLAZER

**HU14022** JUMBO BLAZER



KLIK OF SCAN
OM TE ONTDEKKEN
OP YOUTUBE

## KRACHTIG. VEELZIJDIG. DRAADLOOS.

### AUTOMOBIEL & DETAILING

- Snel drogen na wasbeurt of lakwerk
- Verwijdert stof en polishresten

### REINIGING & ONDERHOUD

- Ontstoft gereedschap, filters en werkplaatsen
- Droogt alle oppervlakken in een oogwenk

### WERKPLAATS & INDUSTRIE

- Snel drogen van machines en uitrusting
- Verwijdert spanen, zaagsel en deeltjes

### BUITEN

- Verjaagt sneeuw, bladeren en ander vuil
- Ideaal om de barbecue aan te steken!

### ACCESSOIRES VOOR DE HU14022

**HU14022-2**



Boost opzetstuk



Diffuser opzetstuk



Verleng -opzetstuk




Draagtas

**HU14022-5**

















**NIEUW**

## MOBIELE EN AUTONOME OLIEBAR

**HU46030**



# MOBIELE EN AUTONOME OLIEBAR

- Een zelfstandig en robuust concept, ontworpen om het beheer van vloeistoffen in moderne werkplaatsen te vereenvoudigen en te optimaliseren.
- Compatibel met alle soorten motor- en versnellingsbakolie, kan tot 6 containers van 20 L of 30 L bevatten.
- Snelle ROI: in een middelgrote werkplaats kan de investering binnen 5-6 maanden worden terugverdiend dankzij tijdsbesparing, minder olieverlies en nauwkeurige facturatie via de geïntegreerde software.

## Efficiënt. Slim. Gemaakt in Europa.

- Werkt op 12V accu (Milwaukee-type batterij)
- Voorzien van een hoogpresterende tandwielpomp
- Instelbare doorstroom om overstromingen te voorkomen en de werkplaats schoon te houden

## Tijdbesparing en kostenreductie

- Gemiddeld 5 minuten tijdsbesparing per vulbeurt voor technici
- Minder fouten dankzij de geïntegreerde software
- Nauwkeurig doseren = minder verspilling (gemiddeld 7% olieverlies door overlopen of morsen)



## Connectiviteit en traceerbaarheid

- Volledige traceerbaarheid: automatische e-mails na elke vulbeurt met gedetailleerde informatie (operator, olie type, hoeveelheid)
- Verbonden interface met beveiligde toegang voor de operator (ID + PIN)
- Automatisch bijvullen bij lage olieniveaus mogelijk
- Verbeterd voorraadbeheer en foutloze facturatie

## Comfort en ergonomie

- Ergonomisch chassis voor eenvoudige mobiliteit in de werkplaats
- Technici kunnen dicht bij voertuigen werken zonder ongemakkelijke houdingen
- Reduces physical strain and risk of injury

| | Traditionele methode | Mobiele & autonome oliebalk |
|---|---|---|
| Efficiëntie | Traag en handmatig | Snel en aanpasbaar |
| Olieverlies | Vaak overlopen (gemiddeld 7 % verlies) | Nauwkeurig doseren, minimaliseert verspilling |
| Foutgevoelig | Vergroot risico | Risico verminderd dankzij software |
| Propere arbeid | Risico van olieverlies op de vloer | Gecontroleerde flow, vermijdt lekken |
| Traceerbaarheid | Geen | Gegevens opgeslagen en automatische e-mails |
| Facturatie | Fouten mogelijk door manuele verwerking | Geautomatiseerd en foutloos |
| Vulsnelheid | Manueel, tijdrovend en geen stockgarantie | Snel, automatische lage-voorraadwaarschuwing |
| Mobiliteit | Oncomfortabele houdingen | Mobiele en ergonomische rolwagen |
| Ergonomie | verhoogd risico op blessures | Werken naast bij voertuig |
| |   |  |

Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

# 2-IN-1 KUNSTSTOF-REPARATIESTATION MET HETE LUCHT EN GLOEIBOUT

**HU31040**

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE






**HETE LUCHT**

## ONTWORPEN OM ALLE PLASTIC ONDERDELEN VAN VOERTUIGEN TE LASSEN:

- BUMPERS
- CARROSSERIEDELEN
- KOPLAMPSTEUNEN
- FRONTPANELEN



**HETE GLOEIBOUT**


RUE DE LA STATION 13,
1300 WAVRE,
BELGIQUE

UW VERTEGENWOORDIGER:

010 42 03 85

INFO@HUBITOOLS.COM


VOLG ONS

hubitools.com | hubitools.sa | hubitools | hubitools