Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

INNOVATIVE TOOL EXPERTS



International Organization for Standardization
ISO
9001

Design

FR

**Avec plus de 40 ans d'expérience dans la distribution d'outils innovants,
Hubitools est votre partenaire clé dans le secteur de la réparation automobile et industrielle.**

Depuis 2016, nous développons notre propre gamme Hubitools Design, composée d'outils uniques et brevetés, conçus pour aider les professionnels à résoudre les problèmes courants des véhicules modernes.

En plus de nos produits brevetés, nous sommes depuis longtemps le distributeur exclusif en Europe de fabricants internationaux d'outils de qualité.

Nous offrons à nos partenaires un service complet de A à Z : packs marketing multilingues, formations techniques depuis notre studio vidéo, service après-vente et personnalisation sous marque propre.



NOUVEAUTÉS

PURGEURS DE FREIN ELECTRONIQUES PROFESSIONNELS



P.5

TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL 2.0




P.6

VIDEOSCOPES 3,9 MM



P.11

KIT DE CORDONS DE MESURE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES / HYBRIDES



P.16

ROUE UNIVERSELLE EZ ROLLER-SPINNER



P.22

LEVIER DE DÉMONTAGE D'ARBRE DE TRANSMISSION



P.26

SUPPORT D'OUTILS MAGNÉTIQUE ET AJUSTABLE



P.27

STATION DE RÉPARATION PLASTIQUE 2-EN-1 À AIR CHAUD ET FER CHAUD



P.30

SOUFFLEURS TURBO



P.33

BAR À HUILE MOBILE ET AUTONOME



P.34

PURGEUR DE FREINS AUTOMATIQUE 12V

HU11006N

- Compatible avec les systèmes ABS/ESP
- Alimentation 12 V avec avertissement de polarité inversée
- Structure en acier inoxydable
- Pompe électrique (0 à 3,5 bar) avec valve d'arrêt automatique
- Régulateur de 0 à 3,5 bar
- Réservoir de 5 L avec indication visible du niveau minimum
- Arrêt automatique lorsque le niveau minimum est atteint
- Large ouverture du réservoir pour un nettoyage facile
- Câble d'alimentation 12 V avec jack (L: 4 m)
- Pour liquide de frein avec système de raccord rapide (L: 4 m)
- Livré avec réservoir de remplissage de liquide avec chaîne et adaptateur universel à vis (compatible avec 85 % du parc automobile)
- En option : alimentation 230V AC vers 12V DC (HU11033)





KIT D'ADAPTATEURS POUR MAÎTRE CYLINDRE

HU11004

- 10 bouchons dédiés
- 1 bouchon universel
- 1 adaptateur à 90°
- 1 seringue



NEW CLÉ À CLIQUET POUR PURGE DE FREIN

HU11009

- Permet une purge de freins propre sans devoir retirer les roues du véhicule
- Clé à cliquet 2 voies brevetée avec douilles courtes et longues spéciales – tailles métriques : 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Comprend un tuyau en silicone de haute qualité







NEW BOUCHON UNIVERSEL POUR PURGEUR DE FREINS

HU11007

- Solution universelle pour se connecter au réservoir du maître-cylindre pour une purge sous pression (par exemple avec nos purgeurs HU11030 - HU11035 ou HU11006)
- Design compact avec raccord rapide à 90°, s'adapte même lorsque le réservoir est difficile d'accès
- Se fixe sur la partie filetée ou le filetage ¼ du réservoir (pas de chaîne sous le réservoir)
- 4 cônes en caoutchouc interchangeables pour s'adapter à toutes les tailles de réservoirs
- Hauteur et largeur réglables



NEW

PURGEUR DE FREINS ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL

HU11030 HU11035

PATENTED

MADE IN BELGIUM

POLYVALENT. SIMPLE. FIABLE.
LE PURGEUR DE FREINS POUR TOUS LES ATELIERS!

- Réglage numérique de la pression pulsée de 0,5 à 4,5 bar (7,25 à 65 psi)
- Nivellement automatique du réservoir du maître-cylindre à la fin de la purge
- Écran LCD couleur avec 6 langues sélectionnables (EN, FR, DE, IT, NL, ES)
- Arrêt automatique en cas de :
  - pression incorrecte détectée
  - fuite dans le système de freinage
  - nouveau bidon ou récipient DOT vide
- Mode rinçage permettant l'utilisation d'un autre liquide (DOT)
- Conception robuste pour usage intensif
- Alimenté par la batterie 12 V du véhicule
- Longueur du câble et du tuyau : 5 m
- Fournis avec : bouchon de maître-cylindre européen, bouteille de récupération de liquide usagé et cône en caoutchouc pour bidon et récipient

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

EN OPTION: Alimentation 230V vers 12 V DC (HU11038)



NOUVEAUTÉ: Alimentation via batterie type électroportatif 12 V

socle batterie: HU11030-9



(Batterie non incluse)

HU11035

60L



20L

HU11030



2 CONFIGURATIONS:

HU11030: Version basse jusqu'à 20 L
HU11035: Version haute jusqu'à 60 L

Également disponible :

HU11036: Trolley uniquement
(pour convertir la version basse en version haute)

NEW **TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL 2.0**

PATENTED

- Remplace tous les anciens testeurs analogiques par un seul appareil digital haute précision.
- Grâce à sa tablette tactile et son module Bluetooth, il garantit des mesures fiables et rapides, en pneumatique comme en hydraulique.
- Il permet de comparer les valeurs physiques mesurées dans le circuit à celles lues par les outils de diagnostic.

Tablette

- Connexion Wifi pour le téléchargement automatique des résultats de test (traçabilité et preuves de garantie) et pour la mise à jour automatique du logiciel
- Connexion Bluetooth avec le module sans fil
- Connexion filaire : les sondes de pression peuvent aussi être connectées directement à la tablette
- Écran tactile avec interface intuitive avec icônes
- Port USB-C pour une charge rapide
- Double lecture : possibilité de connecter deux sondes de pression simultanément
- Modes d'affichage clair et sombre pour un confort optimal

Module Bluetooth

- Compact et parfait pour les tests routiers
- Se fixe sous le capot et communique directement avec la tablette dans le véhicule via Bluetooth
- Jusqu'à deux sondes de pression connectées simultanément
- Batterie lithium-ion intégrée, avec affichage en temps réel de l'état de charge sur la tablette

Tous vos résultats de test accessibles online depuis n'importe quel appareil !
Traçabilité garantie



CLIQUEZ OU SCANNEZ
POUR DÉCOUVRIR
SUR YOUTUBE

MODULE BLUETOOTH
POUR TESTEUR DE PRESSION 2.0
(INCLUS DANS LE KIT HU35060)

HU35055-2



TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL 2.0

HU35050

- Connexion filaire



TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL 2.0 AVEC MODULE

HU35060

Connexion Bluetooth ou filaire



Les deux kits comportent:

- Tablette 7'' tactile avec batterie lithium-ion
- Sonde -1 à 3 bar
- Sonde 0 à 300 bar
- Adaptateur de compression universel pour essence
- Adaptateur de compression universel pour diesel
- 9 adaptateurs en « T » avec connectique SAE (ex. pression carburant)

NEW SONDE DE PRESSION 0-20 BAR

HU35050-3


- Accessoire idéal pour les mesures de compression sur moteurs essence (ex : PureTech, Ecoboost,TFSI, etc.)



Exemple de test de pression de carburant



Exemple de test de compression






TESTEUR DE FUITE DE CYLINDRES

HU35027

- Peut être utilisé avec le testeur de pression (HU35050 – HU35060) OU avec le manomètre analogique inclus
- Adaptateurs essence inclus : M10, M12 et M14
- Peut être utilisé avec les adaptateurs diesel de la gamme PressureDiag



ADAPTATEURS DE PRESSION D'HUILE MOTEUR ET TURBO (15 PCS)

HU35033

- 10 adaptateurs de dimensions courantes
- 4 adaptateurs banjo turbo
- 1 adaptateur court à 90°



ADAPTATEURS HAUTE PRESSION ESSENCE (5 PCS)

HU35029

Pour moteurs à injection directe (GDI)




ADAPTATEURS POUR PRESSION DE SURALIMENTATION

PATENTED

HU35042

Peut être connecté en lieu et place de la sonde MAP sur n'importe quel manomètre de pression de turbo, ou sur le testeur de pression (HU35050-HU35060)



ADAPTATEURS «T» UNIVERSELS

HU35041

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE



ADAPTATEURS CLIMATISATION R134A / R1234YF

HU35038

- 2 raccords haute pression
- 2 raccords basse pression



OUTIL DE DÉCONNEXION RAPIDE DE LA CONDUITE DE CARBURANT

HU35019





KIT DE BOUCHONS POUR LE COMMON RAIL M12 ET M14 X 1.50

HU35030



KIT DE RÉGULATEURS FACTICES COMMON RAIL

HU35031



KIT DE MESURE HAUTE PRESSION DIESEL COMMON RAIL

HU35026 Permet de mesurer la pression du rail haute pression (M12×1.50)




ADAPTATEURS À 90° POUR COMMON RAIL (6PCS)

HU35028



ADAPTATEURS DIESEL BMW M15 X 1.00

HU35032



ADAPTATEUR DE COMPRESSION UNIVERSEL VIA BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DIESEL

PATENTED

HU35039 M8x1, M9x1, M10x1 & M10x1.25



ADAPTATEUR DE COMPRESSION UNIVERSEL VIA INJECTEUR DIESEL

HU35037 Peut être utilisé avec tout testeur de compression analogique

NEW

STÉTHOSCOPE NUMÉRIQUE SANS FIL RECHARGEABLE

STE97605

- **DÉTECTION DE BRUITS** – Détecte la source de grincements, cliquetis et autres bruits indésirables ou problématiques dans le véhicule
- **ÉCRAN TACTILE LCD 4,3''** avec une interface intuitive
- **RECHARGEABLE** – L'unité de contrôle et les émetteurs disposent de batteries internes rechargeables, et d'une station de recharge pratique.





STÉTHOSCOPE ÉLECTRONIQUE SANS FIL

STE97216

Détecte la source des grincements, cliquetis et autres bruits indésirables ou gênants dans le véhicule

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE







CÂBLE D'ENREGISTREMENT

HU97001

Enregistrez vos tests sur tous les appareils iOS ou Android et partagez-les facilement. Compatible avec les stéthoscopes STE97605 et STE97216.





STÉTHOSCOPE À ULTRASONS

HU33003

- Détecteur de fuites haute sensibilité

Idéal pour inspecter et contrôler :

- Fuites de vide et d'air/gaz comprimé
- Fuites HVAC
- Systèmes électriques (défaillance d'isolation,arcs, relais...)
- Systèmes GPL
- Fuites de pneus
- Étanchéité de l'habitacle





NEW VIDÉOSCOPE ARTICULÉ À DOUBLE VOIE ∅ 3,9 MM


HU23157

Explorez l'inaccessible avec précision !

- Caméra articulée à 180° pour visualiser même les zones les plus étroites
- Capture instantanée de photos et vidéos pour preuves clients ou réclamations OEM
- Double voie articulée pour une inspection complète
- Éclairage ajustable à 6 LEDs pour des images claires en toutes conditions
- Écran 4,5'' avec affichage de la température pour un contrôle précis
- Batterie lithium rechargeable via USB-C pour une autonomie fiable sur le terrain







NEW VIDÉOSCOPE DOUBLE CAMÉRA ∅ 3,9 MM

HU23153

Compact, précis et robuste

- Double caméra HD offrant une vue frontale et latérale
- Sonde étanche pour inspections essence, diesel ou huile
- Écran couleur HD IPS 5'' avec verre trempé anti-rayures pour une visibilité optimale
- Eclairage ajustable LED sur chaque lentille pour une visibilité uniforme dans les zones difficiles
- Batterie lithium rechargeable via USB-C pour une autonomie accrue sur le terrain





HAUT-PARLEUR & MICRO ANNOTATION VOCALE



BATTERIE LITHIUM 3500mAh



ÉCRAN HD 5 POUCES

CONTRÔLEUR DE FUITES PAR FUMÉE

HU12020

Détectez les fuites rapidement et efficacement


- **Inspection précise des circuits fermés:** systèmes de refroidissement, carburant (EVAP), échappements, turbos, et compartiments étanches (ex. blocs-moteurs)
- **Kit complet comprenant :** bouteille d'huile pour production de fumée, accessoires et adaptateur gonflable universel
- **Compresseur d'air intégré :** 1,3 bar pour un fonctionnement autonome (pompe intégrée) et efficace





CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE







KIT POMPE PRESSION/ DÉPRESSION MÉTAL MITYVAC

MI8550

La pompe manuelle originale et incontournable !

- Polyvalente : génère et mesure aussi bien le vide que la pression avec précision
- Plus puissante que toutes ses concurrentes en pression comme en dépression
- Performance maximale : de -900 mbar à 4 bar
- Confort d'usage : poignée ergonomique pour un maniement facile et sécurisé
- Durabilité : construction métallique robuste pour une longue durée de vie



NEW


OUTIL DE DETECTION DE PARTICULES DE MÉTAL DANS LE CIRCUIT DIESEL


HU35043

Cet outil est utilisé en atelier pour détecter la présence de particules métalliques dans le circuit d'alimentation diesel, en particulier à la sortie de la pompe haute pression. Ces particules sont généralement le signe précoce d'une dégradation de la pompe haute pression, un dommage souvent identifié tardivement, après plusieurs remplacements d'injecteurs.

Applications :

- Lorsqu'un injecteur présente des signes de dysfonctionnement (bouché ou défectueux).
- Pour vérifier la présence de débris métalliques dans le circuit basse pression et ainsi éviter des remplacements successifs d'injecteurs.





SIMULATEUR DE CAPTEURS AUTOMOBILES

HU31035

- L'outil idéal pour simuler les capteurs et activer les actuateurs : fréquence, tension et séquences de test.
- Il vous aidera dans votre diagnostic lorsque l'analyse avec l'outil de diagnostic (OBD2) atteint ses limites.
- Les capteurs, injecteurs et actionneurs informent l'outil OBD2 qu'il y a un problème, mais le simulateur de capteurs permettra au technicien de déterminer si le dysfonctionnement provient d'un capteur défectueux, d'un problème dans le calculateur du véhicule ou d'un défaut de faisceau...







RESISTANCE • VOLTAGE • WAVE SINUS • SQUARE SINUS • TEMP COEFFICIENT SENSOR • THROTTLE & PEDAL SENSOR • OXYGEN LAMBDA SENSOR TEST (O2) • EXHAUST GAS PRESSURE SENSOR (EGR) • COMMON RAIL PRESSURE SENSOR • CAMSHAFT POSITION SENSOR (CMP) • CRANCKSHAFT POSITION SENSOR (CKP) • KNOCK SENSOR • MAP SENSOR • ABS SENSOR • MAF SENSOR • HVAC PRESSURE SENSOR

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE


NEW KIT UNIVERSEL DE SIMULATEURS DE RESISTANCES POUR AIRBAG

HU31026









- Indispensable pour un diagnostic précis du système SRS, ce kit permet de simuler la résistance d'un airbag afin de déterminer si le défaut provient réellement de celui-ci ou d'un autre élément (faisceau, boîtier électronique, etc.).
- Avant tout remplacement coûteux, il vous aide à cibler avec précision l'origine de la panne.
- Après accident, ces simulateurs permettent également de contrôler l'intégrité du faisceau sans risque d'endommager un nouvel airbag.
- Un outil simple et efficace pour éviter des réparations inutiles et identifier rapidement le composant défectueux.

NEW CÂBLE DE TEST RETRACTABLE

HU31029

- Fini les câbles emmêlés !
- Gagnez du temps et créez un espace de travail plus ordonné grâce au système d'enroulement automatique (Longueur 1m).
- Chaque extrémité possède des connecteurs mâle et femelle pour permettre de multiples connexions.




KIT DE CORDONS DE TEST POUR DIAGNOSTIC (124 PCS)

HU31022

- Tous les cordons sont organisés par paire "Mâle & Femelle" et par dimension
- Comprend également 2 cordons en Y par dimension pour les tests en série
- Extrémités ultrafines idéales pour connecteurs multipoints
- Idéal pour se connecter aux capteurs, valves, connecteurs, injecteurs, etc.
- Comprend des adaptateurs de fusibles ATC Mini et Maxi ainsi qu'une boucle de courant ATC pour utilisation avec une pince ampèremétrique






CORDONS DE TEST TYPE AIGUILLE

HU31021

Cordons de test en silicone de haute qualité

Le kit comprend:

- 2 × pinces pique-fils
- 2 × aiguilles à 90°
- 2 × câbles de mesure avec banane à 90°






NEW


JEU DE CORDONS DE MESURE EN Y


HU31028

Les cordons en Y permettent de maintenir un circuit électrique fermé tout en lisant le signal en temps réel.









PATENTED


NEW

KIT DE CORDONS DE MESURE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES / HYBRIDES

HU31045

Kit de câbles de connexion spécialement conçu pour les véhicules électriques et hybrides.
Ce kit se distingue par sa capacité à s'adapter aux contacts en cuivre standardisés présents à l'intérieur des différents connecteurs, malgré leurs formes extérieures variées

Facilite grandement la prise de mesure avec gants grâce aux connecteurs adaptés!






BIENTÔT DISPONIBLE
AVRIL 2026








Ce kit est utilisé pour vérifier :

- L'absence de tension des véhicules consignés
- La continuité des connecteurs, câbles ou faisceaux
- L'isolation des différent composants du véhicule

S'utilise avec :

- Testeur d'absence de tension (VAT)
- Multimètre
- MegaOhmètre (Testeur d'isolement)



Normes et sécurités:

Sécurité CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (capuchons rétractables IP2X)
Norme : CE UKCA
Limite de charge : 12 A
NF EN IEC 62196-2
Connexion: Banane 4 mm










PATENTED

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

EXTRACTEUR UNIVERSEL DE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DIESEL M8, M10 X 1.00 , M10 X 1.25

HU41051







FRAISES SPÉCIALES CENTRÉES
Fraises industrielles auto-centreuses



KIT DE RÉPARATION DU FILETAGE DES BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE M8, M9, M10 X 1.00, M10 X 1.25

HU41058







CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE





Inserts disponibles séparément

PATENTED

KIT POUR CRAYONS DE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE CASSÉS M8, M9 & M10

HU41050



- Facile à utiliser dans les zones difficiles d'accès
- Permet de retirer facilement les pointes de bougie de préchauffage cassées et coincées dans la culasse
- Le kit comprend 4 guides différents (M8, M9, M10x1.00, M10x1.25)
- Le taraud, le foret et les porte-extracteurs reproduisent la forme de la bougie de préchauffage d'origine pour un centrage parfait afin d'éviter tout dommage dans la culasse
- Tarauds industriels auto-centreurs
- La dimension des forets et la forme du porte-outil empêchent tout risque de perçage ou de taraudage excessif dans la culasse
- En cas de pointe évasée dans la culasse, le kit dispose d'un éjecteur permettant de repousser la pointe dans le cylindre avant de la récupérer avec l'aimant adapté inclus dans le kit
- Procédure simple en 4 étapes



TARAUD AUTO-CENTREUR




BUTÉE DE POSITIONNEMENT
-> AUCUNE MESURE NÉCESSAIRE

1 = M8 x 1.00	3 = M10 x 1.00
2 = M9 x 1.00	4 = M10 x 1.25

CLIQUEZ OU SCANNEZ
POUR DÉCOUVRIR
SUR YOUTUBE

RETIRE LES POINTES CASSÉES



CHASSE POUR POINTES ÉVASÉES



PATENTED

EXTRACTEUR D'INJECTEUR UNIVERSEL

HU41055

- Se fixe sur l'arrivée de carburant, évitant ainsi de devoir retirer la partie électrique de l'injecteur
- Deux façons d'extraire l'injecteur :
  - en le faisant pivoter (avec la poignée)
  - en le faisant pivoter et en utilisant le marteau à inertie

DENSO, BOSCH, DELPHI, SIEMENS

INJECTEURS COMMON RAIL & PIÉZO

VÉHICULES COMPATIBLES : DEPUIS 1999



ADAPTATEUR SPÉCIAL OPTIONNEL POUR MOTEURS FORD

HU41055-6





NEW

EXTRACTEUR PNEUMATIQUE D'INJECTEURS DIESEL

HU41056

Un outil puissant, rapide et compact pour l'extraction des injecteurs les plus récalcitrants, même dans les compartiments moteur les plus exigus.

Caractéristiques principales :

- Double action : Combine la puissance d'un marteau à inertie avec la rapidité d'un outil pneumatique, pour une efficacité maximale.
- Format compact : En moyenne 47 mm plus court que les outils concurrents, il s'adapte facilement même lorsque le tablier moteur gêne l'accès.
- Poignée de maintien incluse : Permet de positionner et retirer l'outil facilement.
- Utilisable sans poignée dans les espaces très restreints.




Mode de frappe réglable :


- Mode marteau : course longue pour une force maximale.
- Mode vibration rapide : course plus courte pour un effet vibration.

Inclus dans le kit :

- Adaptateurs filetés M14, M17, M20, M25 et M27
- Compatibles avec la majorité des injecteurs diesel : Denso, Siemens, Delphi, Bosch (filetage interne).

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE






PATENTED


EXTRACTEUR DE JOINTS D'INJECTEUR DIESEL


HU41010

- Livré avec 2 extracteurs : Véhicules légers (VL) et utilitaires (VUL)

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE










KIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL POUR LES PUITS D'INJECTEUR DIESEL

HU41039

- Ce kit permet un nettoyage propre et délicat avant de placer le nouvel injecteur











CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

NEW

ROUE UNIVERSELLE EZ ROLLER-SPINNER

HU42030

La solution idéale pour les garages et concessions automobiles, ateliers de réparation, services de dépannage et remorquage, spécialistes du pneu et réparation de jantes, écuries de sport auto

Solution de mobilité unique en son genre

Permet de déplacer tous les types de véhicules et dans les situations les plus délicates : freins bloqués, boite de vitesse bloquée, roue accidentée ou volée, panne de batterie sur VE, etc.

Ultra facile d'utilisation

Se fixe simplement sur le moyeu du véhicule et permet de déplacer celui-ci dans un atelier ou sur une dépanneuse, même si les freins sont bloqués. Elle s'utilise avec les boulons d'origine du véhicule et ne nécessite pas de pièces supplémentaires.

Compatible avec 90% du parc automobile grâce a son moyeu universel

Convient aux véhicules à traction avant, à propulsion et à transmission intégrale avec roues à 4 et 5 écrous de 14"à 20": VL, VUL, SUV, HEV et véhicules électriques.


CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR INSTAGRAM

Robuste et durable

Dotée d'une bande de roulement permettant de pousser ou de tirer le véhicule sur toutes les surfaces, même irrégulières, ainsi que sur les pentes, les rampes et sur du gravier.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 22 x 2,5" (56 x 5cm)
- Poids : 11 kg
- Charge maximale : 1000 kg par roue
- Vitesse de déplacement max : 8 km/h





KIT MOYEU 5/6

HU42032

- S'adapte à la roue universelle HU42030 pour la rendre compatible avec les véhicules équipés de roues à 5 ou 6 boulons.



ROUE UNIVERSELLE EZ ROLLER-SPINNER HD 5/6

HU42036

- Moyeu libre
- Bande de roulement technopolymère haute résistance
- Capacité de charge jusqu'à 1 500 kg
- Compatible de 15"à 21"



CHARIOT DE RANGEMENT POUR 4 ROUES


HU42035

- Permet de ranger et transporter jusqu'à 4 roues lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Équipé d'un bac de rangement sur le dessus et d'un plateau inférieur

DOUBLE FONCTION

1 Mode SPINNER (roue libre) :


- Permet de déplacer les véhicules dont le moyeu est bloqué (freins bloqués, problèmes de transmission, panne de batterie VE, ...)





2 Mode ROLLER (roue fixe) :

- Permet d'utiliser la roue EZ comme roue de secours (vitesse max. 8km/h)






DOSIL – DÉMONTE-VALVE SILENCIEUX

HU43012

LORS DU DÉGONFLAGE DES PNEUS (VL ET PL), PERMET DE MAINTENIR LE PIC DE BRUIT EN DESSOUS DE LA VALEUR LIMITE DE 85 DB(A) (AU LIEU DE 115DB SANS DOSIL) DÉFINIE PAR LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2003/10/CE

- Développé par l'INRS et équipé d'un filtre poreux qui réduit le bruit de 115db à 85db!
- Permet un démontage facile de la valve à une seule main
- Offre également une sécurité contre le risque de projection de l'obus et de particules
- N'augmente pas le temps de dégonflage : le temps de dégonflage est identique aussi bien avec le DOSIL qu'avec un démonte-obus classique
- Agit sur le bruit à la source : Tout le monde est protégé dans l'atelier, pas seulement le technicien qui utilise le DOSIL







PATENTED

Lugdriller HUBITOOLS DESIGN



KIT UNIVERSEL D'EXTRACTION D'ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL

HU42025

La solution en cas de douille d'origine perdue ou écrou antivol endommagé par une déboulonneuse

Le Lugdriller® est l'outil universel permettant l'extraction des écrous de roue antivol les plus difficiles.

- Compatible avec tous les types d'écrous antivol, quelle que soit la marque ou la forme
- Efficace également sur les écrous endommagés

Contenu du kit :

- 4 guides de centrage internes en nylon
- 3 guides de centrage externes en métal
- 1 guide de centrage en métal pour Volvo
- 2 forets spéciaux ultra-durs
- 4 extracteurs
- 1 support d'extracteur à choc
- 1 outil de retrait d'extracteur à choc

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE







EXEMPLE

Avec le nouvel écrou de roue à verrouillage de Stellantis

CITROËN DS AUTOMOBILES OPEL PEUGEOT





NEW

FORET TURBO 100% CARBURE

HU42026

Permet un perçage plus rapide avec le kit HU42025 Lugdriller





PATENTED

COMPRESSEUR DE JAMBE DE FORCE MCPHERSON (500 KG)

HU43025

- Idéal pour les opérations suivantes :
  - Dépose et pose de jambes de force / McPherson
  - Dépose et pose d'arbre de transmission (joints homocinétiques)
  - Dépose et pose de bras de suspension et rotules
- Aucun risque d'endommager des pièces telles que capteurs, faisceaux électriques, protections plastiques, éléments de carrosserie
- À monter sur crics de transmission hydrauliques de 25 à 30 mm
- Mors de serrage souples pour éviter d'endommager la jambe de force
- 3 tailles de mors:
  - véhicule léger
  - véhicule utilitaire léger (option)
  - amortisseurs arrière (option)
- Réglage horizontal et articulation complète
- Utilisation 100 % sûre (l'opérateur a les deux mains libres pour travailler en toute sécurité)
- Compatible avec véhicules électriques et hybrides





CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

CONVIENT ÉGALEMENT AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES
À MONTER SUR TOUT VERIN DE FOSSE (25-30 MM)

NEW

OUTIL D'ÉCARTEMENT DES MOYEUX DE ROUE


HU43026

ULTRA-RÉSISTANT

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

Conçu pour écarter le moyeu de roue, facilitant ainsi la dépose et la repose du McPherson.








NEW

LEVIER DE DÉMONTAGE D'ARBRE DE TRANSMISSION

HU43027

- Sa conception en forme de U garantit une répartition uniforme de la force de chaque côté de l'arbre de transmission.
- La tête biseautée, soigneusement usinée, facilite l'insertion de l'outil entre le cardan et la boîte de vitesses, permettant ainsi un effet de levier optimal pour le démontage.
- Facilite le démontage des cardans équipés de joncs (clips de retenue)
- Grâce à son design ingénieux, doté d'une tête biseautée et d'un appui sur toute la circonférence du cardan, cet outil permet un retrait efficace sans exercer de pression sur la boîte de vitesses, évitant ainsi tout risque de dommage.



CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR INSTAGRAM






IDÉAL POUR LES ARBRES DE TRANSMISSION À JONC / CIRCLIP

Alfa Romeo, BMW, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Nissan, Mercedes-Benz, Opel, Mini, Renault, Toyota, Kia, Hyundai, Volvo, Mazda, Peugeot








NEW

SUPPORT D'OUTILS MAGNÉTIQUE ET AJUSTABLE

HU51030







NEW

SUPPORTS MAGNÉTIQUES POUR AÉROSOLS (5 PIECES)


- Idéal tant pour les ateliers que les particuliers
- Conçu pour ranger et transporter facilement tous vos aérosols.
- Équipé de puissants aimants pour une fixation sûre sur toutes les surfaces métalliques.
- Disponible en diamètre 62 mm et 45 mm.



HU51020	Set de 5 clips (⌀62 mm)
HU51021	Set de 5 clips (⌀45 mm)

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR INSTAGRAM





NEW

BOOSTER LITHIUM PRO 12V – 2000A

HU34040

- 12 V
- Courant max : 2000 A
- Courant de démarrage : 1000 A
- Capacité : 59,2 Wh
- Dimensions : 133 × 120 × 260 mm

Caractéristiques principales :

- Design vertical avec câbles intégrés
- Espace de rangement pour pinces à l'arrière
- Base magnétique
- Lampe LED blanche ou rouge puissante à l'avant







BOOSTER LITHIUM 12V 1200A / 24V 600A

HU34035

- Courant max : 12V 1200 A, 24V 600 A
- Courant de démarrage : 12V 600 A, 24V 300 A
- Capacité : 102,4 Wh
- Dimensions : 292 × 233 × 79 mm

Caractéristiques principales :

- Compatible avec véhicules 12 V et 24 V
- Batterie haute capacité pour de longs cycles d'utilisation avant recharge
- Design professionnel avec câbles longs
- Fonction Powerbank
- Lampe LED





TESTEUR DE BATTERIES START & STOP AVEC IMPRIMANTE

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

HU34012

- Vérification rapide de l'état de santé des batteries 6-12V et des circuits de charge 12-24V
- Pour batteries de 40 à 2000 CCA
- Types de batterie : EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate et AGM Spiral & batteries liquides standards
- 6 Langues: (EN, FR, ES, DE, IT, PT)



TESTEUR DE BATTERIE ET DE SYSTEME ELECTRIQUE USB AVEC IMPRIMANTE

HU34039

- Large écran rétroéclairé
- Papier d'impression au format standard
- Teste les batteries 12V et les systèmes de charge 12V et 24V
- Pour batteries de 40 à 2000 CCA
- Types de batterie : EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate et AGM Spiral & batteries liquides standards
- 3 fonctions : test de batterie, test du système (alternateur) et test «dans le véhicule» (combinaison de test de batterie et de test de système)
- 6 Langues (EN, FR, ES, DE, IT, PT)



TESTEUR DE BATTERIE DYNAMIQUE BLUETOOTH AVEC MONITORING EN TEMPS RÉEL

HU34045

Caractéristiques principales :

- Test de la batterie et du système de charge de la batterie
- Application gratuite à utiliser sur tout appareil Android ou iOS
- Surveillance en temps réel de la tension pour le test du système BMS







CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

CHARGEUR/MAINTENEUR DE CHARGE DE BATTERIE/ALIMENTATION 12V 1,5-10A

HU34027

Caractéristiques principales :

- Compatible avec tous les types de batteries, y compris Li-Ion
- Processus de charge intelligent
- Idéal pour l'alimentation des véhicules en exposition (mode Showroom)

Start Stop



NEW

STATION DE RÉPARATION PLASTIQUE 2-EN-1 À AIR CHAUD ET FER CHAUD

HU31040

- **Prix ultra compétitif et retour sur investissement rapide**
- **Design compact et ergonomique**
- **Favorise la réparation plutôt que le remplacement**
- **Kit de consommables inclus (baguettes ABS/PC, PP/PE, PS et maille métallique)**

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE


Air chaud

- Réglage du débit d'air (3L/min à 24L/min) et de la température (100° à 500°c)
- Conçu pour le soudage professionnel avec baguettes plastiques.
- Préchauffage ultra rapide
- Garantit une soudure robuste et permet l'ajout précis de matière plastique nécessaire à la réparation.
- Arrêt automatique de l'air chaud lorsque la poignée est replacée sur son support.

Fer chaud

- Température réglable (50° à 480°c).
- Prêt à l'emploi en moins de 30 secondes.
- Pointe chauffante spécialement conçue pour fondre le plastique, appliquer un renfort en maille, réparer ou remplacer un support de capteur de stationnement, etc.





JEU COMPLET POUR LA RÉPARATION DES PLASTIQUES

HU31031

- Outil sans fil conçu pour une réparation efficace des pièces plastique.
- Appareil alimenté par une batterie lithium de 30 W, avec un design en forme de stylo pour une manipulation confortable et précise.

Comprend 3 pointes spécifiques :

- Pointe universelle pour une fusion rapide et efficace du plastique.
- Pointe d'injection plastique, idéale pour utiliser les baguettes plastique fournies pour des réparations précises.
- Pointe pour agrafes, permettant l'utilisation des agrafes fournies afin de solidariser les pièces plastiques lors de la réparation..







NEW

KIT DE MONTAGE POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT

HU31034

- Idéal pour l'installation professionnelle de supports en plastique à souder pour les systèmes d'aide au stationnement

Le kit comprend :

- 1 dispositif de soudage sans fil puissant avec lampe LED
- 3 têtes dédiées avec butée évitant ainsi des dommages à l'avant du pare-chocs
- 1 tête biseautée










DÉBOSSELEUR À VENTOUSE PAR DÉPRESSION

HU44016

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE



- Marteau coulissant à vide pour tirer les bosses sans poncer ni endommager la peinture
- Peut être utilisé pour le PDR (réparation de bosses sans peinture) mais également avant de poncer la peinture lors d'une réparation classique de bosse
- Fourni avec 3 ventouses différentes
- Fonctionne avec l'air comprimé standard d'un garage
- Poids du marteau coulissant : 1,2 kg, poids total : 4,7 kg



SET DE 5 LEVIERS MÉTALLIQUES POUR EXTRACTION DE CLIPS DE CARROSSERIE

HU44019

- Idéal pour le retrait des clips en plastique
- Conception robuste et ultra-fine
- Ne se plie pas comme le font les leviers en plastique







LAMPE BALADEUSE 360° AVEC AIMANT

52,00 €

HU21045

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

- Projecteur LED compact orientable avec batterie Li-Ion rechargeable
- Aimant puissant à la base
- Boîtier en aluminium ultra robuste
- 3 niveaux de luminosité – 100 / 350 / 700 lumens
- Autonomie – 10 h / 4 h / 2 h







LAMPE DE CAPOT MAGNÉTIQUE

HU21046

Idéale pour les travaux sous capot en atelier

- Éclairage puissant et homogène (80 à 1200 lumens)
- Technologie COB pour une visibilité optimale
- Batterie rechargeable Li-ion 18650 – 3,7V / 4000 mAh
- Autonomie : 2 à 15 heures selon l'intensité
- Temps de charge : 4,5 heures





Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

NEW **SOUFFLEURS TURBO**

HU14021 **SOUFFLEUR MINI**

HU14022 **SOUFFLEUR JUMBO**

CLIQUEZ OU SCANNEZ
POUR DÉCOUVRIR
SUR YOUTUBE



PUISSANT. POLYVALENT. SANS FIL..

AUTOMOBILE & DETAILING

- Séchage éclair après lavage ou peinture
- Élimine poussières et résidus de polish

NETTOYAGE & ENTRETIEN

- Dépoussière outils, filtres et ateliers
- Sèche tous les types de surface en un instant

ATELIER & INDUSTRIE

- Séchage rapide des machines et équipements
- Permet d'évacuer copeaux, sciure et particules

EXTÉRIEUR

- Chasse la neige, les feuilles mortes et autres débris
- Idéal pour allumer le barbecue !

ACCESSOIRES POUR LE HU14022

HU14022-2



Buse boost



Buse de diffusion



Buse d'extension




Mallette de transport

HU14022-5

















NEW

BAR A HUILE MOBILE & AUTONOME

HU46030

CLIQUEZ OU SCANNEZ
POUR DÉCOUVRIR
SUR YOUTUBE





BAR A HUILE MOBILE & AUTONOME

- Un concept autonome et robuste, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des fluides dans les ateliers modernes.
- Compatible avec tous les types d'huiles moteur et de boite de vitesse, il peut accueillir jusqu'à 6 contenants de 20 L ou 30 L
- Retour sur investissement rapide : dans un atelier de taille moyenne, amortissement possible en 5 à 6 mois grâce au temps gagné, à la réduction des pertes d'huile et à la précision de facturation du logiciel intégré.

Efficace. Intelligent. Fabriqué en Europe.

- Fonctionne sur accu 12V (batterie type Milwaukee)
- Équipé d'une pompe à engrenages haute performance
- Débit réglable pour éviter les débordements et maintenir l'atelier propre

Gain de temps et économies

- Temps gagné pour les techniciens : environ 5 minutes par remplissage
- Réduction des erreurs grâce au logiciel intégré
- Dosage précis = moins de gaspillage (les garages perdent en moyenne 7 % d'huile par sur-remplissage ou déversements)



Connectivité et traçabilité

- Traçabilité complète : possibilité d'envoi automatique d'emails après chaque remplissage avec informations détaillées (nom de l'opérateur, type d'huile, quantité)
- Interface connectée avec accès sécurisé pour l'opérateur (ID + PIN)
- Possibilité de réapprovisionnement automatique auprès des fournisseurs lorsque les niveaux d'huile sont bas
- Gestion des stocks améliorée et facturation sans erreur

Confort et ergonomie

- Châssis ergonomique pour une mobilité facile dans l'atelier
- Permet aux techniciens de travailler au plus près des véhicules, sans posture inconfortable

	Méthode traditionnelle	Bar à huile mobile & autonome
Efficacité	Manuel, lent et fastidieux	Rapide et autonome
Perte d'huile	Débordements fréquents (perte moyenne de 7 %)	Dosage précis, minimise le gaspillage
Risque d'erreur	Risque accru d'utiliser une huile incorrecte	Risque réduit grâce au logiciel
Vitesse de remplissage	Lente et manuelle	Rapide et ajustable
Précision	Limitée	Dosage exact
Propreté	Éclaboussures et débordements	Débit controlé, pas de débordements
Facturation	Erreurs et omissions fréquentes	Automatisée et sans erreur
Traçabilité	Aucune	Données enregistrées et envoi d'emails automatiques
Mobilité & ergonomie	Postures inconfortables, risque accru de blessures	Chariot mobile et ergonomique, travail proche du véhicule
	 	

Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

STATION DE RÉPARATION PLASTIQUE 2-EN-1 À AIR CHAUD ET FER CHAUD

HU31040

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE





AIR CHAUD

CONÇU POUR SOUDER TOUTES LES PIÈCES PLASTIQUES DE VÉHICULES :

- PARE-CHOCS
- PANNEAUX DE CARROSSERIE
- SUPPORTS DE PHARES
- FACES AVANT



FER CHAUD

RUE DE LA STATION 13,
1300 WAVRE,
BELGIQUE

VOTRE DISTRIBUTEUR:

010 42 03 85

INFO@HUBITOOLS.COM

SUIVEZ-NOUS hubitools.com | hubitools.sa | hubitools | hubitools