Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

INNOVATIVE TOOL EXPERTS



International Organization for Standardization
ISO
9001

Design

CATALOGUE 2026/09

FR

**Avec plus de 40 ans d'expérience dans la distribution d'outils innovants,
Hubitools est votre partenaire clé dans le secteur de la réparation automobile et industrielle.**

Depuis 2016, nous développons notre propre gamme Hubitools Design, composée d'outils uniques et brevetés, conçus pour aider les professionnels à résoudre les problèmes courants des véhicules modernes.

En plus de nos produits brevetés, nous sommes depuis longtemps le distributeur exclusif en Europe de fabricants internationaux d'outils de qualité.

Nous offrons à nos partenaires un service complet de A à Z : packs marketing multilingues, formations techniques depuis notre studio vidéo, service après-vente et personnalisation sous marque propre.




NOUVEAUTÉS



BOOSTERS AGM P.10



CHARGEURS DE BATTERIE INTELLIGENTS P.12



KIT DE CORDONS DE MESURE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES / HYBRIDES P.14



MULTIMÈTRES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES P.16



TESTEUR UNIVERSEL DE PRESSION 2.0 AVEC MODULE SANS FIL P.24



KIT PROFESSIONNEL 3-EN-1 POUR L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT P.39



KIT DE MONTAGE POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT P.6



PURGEUR DE FREINS ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL P.31

NEW

STATION DE RÉPARATION PLASTIQUE 2-EN-1 À AIR CHAUD ET FER CHAUD

HU31040

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

- **Prix ultra compétitif et retour sur investissement rapide**
- **Design compact et ergonomique**
- **Favorise la réparation plutôt que le remplacement**
- **Kit de consommables inclus (baguettes ABS/PC, PP/PE, PS et maille métallique)**





Air chaud

- Réglage du débit d'air (3L/min à 24L/min) et de la température (100° à 500°c)
- Conçu pour le soudage professionnel avec baguettes plastiques.
- Préchauffage ultra rapide
- Garantit une soudure robuste et permet l'ajout précis de matière plastique nécessaire à la réparation.
- Arrêt automatique de l'air chaud lorsque

Fer chaud

- Température réglable (50° à 480°c).
- Prêt à l'emploi en moins de 30 secondes.
- Pointe chauffante spécialement conçue pour fondre le plastique, appliquer un renfort en maille, réparer ou remplacer un support de capteur de stationnement, etc.

NEW

KIT DE RÉPARATION DES FIXATIONS DE PARE-CHOCS

HU31042

BIENTÔT DISPONIBLE

Les fixations latérales de pare-chocs sont souvent endommagées lors des chocs ou du démontage. Le kit HU31042 permet de reconstruire rapidement les fixations cassées en reproduisant fidèlement leur géométrie et leur épaisseur d'origine, garantissant ainsi un ajustement parfait. Il s'utilise avec la station de réparation plastique HU31040.

Avantages:

- Réparation économique des pare-chocs.
- Reconstitution fidèle des fixations d'origine.
- Épaisseur constante et contrôlée.
- Gain de temps important.
- Réduction du remplacement inutile des pare-chocs.
- Compatible avec les principales matières thermoplastiques utilisées en carrosserie.

Contenu:

- Jeu de 8 gabarits de reconstruction.
- Plaque d'alignement
- Accessoires de positionnement.
- Pince de reformage à chaud

Utilisation:

- Pare-chocs avant.
- Pare-chocs arrière.
- Fixations latérales.
- Pattes de guidage et de clipsage.





CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE


AVANT



















APRÈS



NEW

KIT DE MONTAGE POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT

HU31034

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

- Idéal pour l'installation professionnelle de supports en plastique à souder pour les systèmes d'aide au stationnement

Le kit comprend :

- 1 dispositif de soudage sans fil puissant avec lampe LED
- 3 têtes dédiées avec butée évitant ainsi des dommages à l'avant du pare-chocs
- 1 tête biseautée









JEU COMPLET POUR LA RÉPARATION DES PLASTIQUES

HU31031



- Outil sans fil conçu pour une réparation efficace des pièces plastique.
- Appareil alimenté par une batterie lithium de 30 W, avec un design en forme de stylo pour une manipulation confortable et précise.

Comprend 3 pointes spécifiques :

- Pointe universelle pour une fusion rapide et efficace du plastique.
- Pointe d'injection plastique, idéale pour utiliser les baguettes plastique fournies pour des réparations précises.
- Pointe pour agrafes, permettant l'utilisation des agrafes fournies afin de solidariser les pièces plastiques lors de la réparation..






FER À SOUDER RECHARGEABLE

HU31030



- Appareil alimenté par une batterie au lithium de 30 W, avec un corps de type stylo et trois embouts dédiés :
- Pointe large pour les travaux de soudure électrique courants
- Pointe fine pour les travaux de soudure électronique plus précis
- Pointe pour chauffer les gaines thermorétractables







DÉBOSSELEUR À VENTOUSE PAR DÉPRESSION

HU44016

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE



- Marteau coulissant à vide pour tirer les bosses sans poncer ni endommager la peinture
- Peut être utilisé pour le PDR (réparation de bosses sans peinture) mais également avant de poncer la peinture lors d'une réparation classique de bosse
- Fourni avec 3 ventouses différentes
- Fonctionne avec l'air comprimé standard d'un garage
- Poids du marteau coulissant : 1,2 kg, poids total : 4,7 kg



SET DE 5 LEVIERS MÉTALLIQUES POUR EXTRACTION DE CLIPS DE CARROSSERIE

HU44019

- Idéal pour le retrait des clips en plastique
- Conception robuste et ultra-fine
- Ne se plie pas comme le font les leviers en plastique







LAMPE DE CAPOT MAGNÉTIQUE

HU21046

Idéale pour les travaux sous capot en atelier

- Éclairage puissant et homogène (80 à 1200 lumens)
- Technologie COB pour une visibilité optimale
- Batterie rechargeable Li-ion 18650 – 3,7V / 4000 mAh
- Autonomie : 2 à 15 heures selon l'intensité
- Temps de charge : 4,5 heures (USB-C)





CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR INSTAGRAM



NEW **SOUFFLEURS TURBO**

HU14021 **SOUFFLEUR MINI**

HU14022 **SOUFFLEUR JUMBO**

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE





PUISSANT. POLYVALENT. SANS FIL..

AUTOMOBILE & DETAILING

- Séchage éclair après lavage ou peinture
- Élimine poussières et résidus de polish

NETTOYAGE & ENTRETIEN

- Dépoussière outils, filtres et ateliers
- Sèche tous les types de surface en un instant

ATELIER & INDUSTRIE

- Séchage rapide des machines et équipements
- Permet d'évacuer copeaux, sciure et particules

EXTÉRIEUR

- Chasse la neige, les feuilles mortes et autres débris
- Idéal pour allumer le barbecue !

ACCESSOIRES POUR LE HU14022

HU14022-2



Buse boost



Buse de diffusion



Buse d'extension




Mallette de transport

HU14022-5

















BIENTÔT DISPONIBLE

BOOSTER AGM 12V – 2500PA

HU34060

- 12 V – 2 500 A en courant de pointe
- Indicateurs LED du niveau de charge
- Chargeur automatique 2 A
- Sortie 12 V pour allume-cigare
- Câbles en cuivre pur – section de 20 mm² / longueur de 100 cm
- Fusible de protection 500 A sur le câble positif (avec porte-fusible intelligent)
- Pinces professionnelles HD avec pont en cuivre





BOOSTER AGM 12/24V – 5000PA

HU34061

- 12/24 V – 5 000/2 500 A en courant de pointe
- Boîtier robuste avec poignée ergonomique
- Affichage numérique (niveau de charge en % et tension en V)
- Chargeur intelligent 4 A
- Sélecteur 0/12 V/24 V
- Lampe LED d'urgence
- Câbles en cuivre pur – section de 35 mm² / longueur de 160 cm
- Pinces professionnelles HD avec pont en cuivre
- Sortie 12 V et sortie USB
- Fusible de protection 500 A sur le câble positif (avec porte-fusible intelligent)





BOOSTER LITHIUM SMART PRO 12 V – 2500PA

HU34062

BIENTÔT DISPONIBLE

- Batterie LiFePO4 ultra-sécurisée
- Capacité de 16 000 mAh
- Lampe LED intégrée (5 modes)
- Affichage numérique du niveau de charge et des erreurs
- Entrée PD 60 W (recharge) – charge complète en 1 h 30
- Recharge très rapide possible via l'alternateur une fois le véhicule démarré
- Sortie USB-A : 5 V / 2,1 A et sortie USB-C : jusqu'à 60 W PD





LITHIUM BOOSTER 12V / 24V

HU34035

- Courant max : 12V 1200 A, 24V 600 A
- Courant de démarrage : 12V 600 A, 24V 300 A
- Capacité : 102,4 Wh
- Dimensions : 292 × 233 × 79 mm

Caractéristiques principales :

- Compatible avec véhicules 12 V et 24 V
- Batterie haute capacité pour de longs cycles d'utilisation avant recharge
- Design professionnel avec câbles longs
- Fonction Powerbank
- Lampe LED





CHARGEURS DE BATTERIE INTELLIGENTS

BIENTÔT DISPONIBLE

6/ 12V 2A

HU34063

IP65

PROTECTION: OVER CHARGE · OVERHEATING · SHORT CIRCUIT · REVERSE POLARITY

- Compatible avec les batteries AGM / GEL / STD / LiFePO4
- Sortie 6/12 V : 2 A
- Programme de charge en 7 étapes
- Technologie haute fréquence
- Microprocesseur intégré pour une charge automatique et intelligente
- Pinces et cosses à œillet incluses
- Affichage LED indiquant l'état de charge en temps réel
- Protections contre : la surcharge / la surchauffe / les courts-circuits / l'inversion de polarité
- Indice de protection : IP65







6/12V 6A

HU34064

IP65

PROTECTION: OVER CHARGE · OVERHEATING · SHORT CIRCUIT · REVERSE POLARITY

- Compatible avec les batteries AGM / GEL / STD / LiFePO4
- Sortie 6/12 V : 6 V – 3 A / 12 V – 6 A
- Programme de charge en 9 étapes
- Technologie haute fréquence
- Microprocesseur intégré pour une charge automatique et intelligente
- Pinces et cosses à œillet incluses
- Affichage numérique
- Protections contre : la surcharge / la surchauffe / les courts-circuits / l'inversion de polarité
- Indice de protection : IP65







12/24V 15A

HU34065

PROTECTION: OVER CHARGE · OVERHEATING · SHORT CIRCUIT · REVERSE POLARITY

- Compatible avec les batteries AGM / GEL / STD / LiFePO4
- Sélection du type de batterie
- Sortie 12/24 V : 12 V – 4/8/15 A ; 24 V – 4/8 A
- Mode de charge BOOST 25 A
- Mode alimentation stabilisée (mode Showroom)
- Fonction de test de l'alternateur
- Programme de charge en 9 étapes
- Technologie haute fréquence
- Microprocesseur intégré pour une charge automatique et intelligente
- Affichage numérique
- Pinces incluses
- Protections contre : la surcharge / la surchauffe / les courts-circuits / l'inversion de polarité






CHARGEUR DE BATTERIE FLASH MULTIFONCTION 12 V – 160 A

HU34066

BIENTÔT DISPONIBLE

LE CHARGEUR MULTIFONCTION CONÇU POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS.

Avec un courant de charge allant jusqu'à 160 A et un mode de tension stabilisée, il est idéal pour le diagnostic, la reprogrammation électronique (flash), le maintien en charge des batteries des véhicules en showroom, ainsi que pour la recharge de tous les types de batteries au plomb et lithium-ion.



- Compatible avec tous les types de batteries 12 V (AGM, GEL, STD, EFB, LiFePO4)
- Fonction diagnostic / test de la batterie et de l'alternateur
- Fonction alimentation stabilisée (Power Supply) avec tension de sortie réglable manuellement de 12,0 V à 14,9 V
- Courant réglable : 10 / 20 / 50 / 120 / 160 A
- Boîtier métallique, câbles en cuivre pur et pinces renforcées
- Charge intelligente en 9 étapes
- Écran LCD avec interface utilisateur simple et intuitive
- Design léger (8 kg) et compact permettant de dissimuler le chargeur sous les véhicules exposés (mode Showroom)
- Protections : courts-circuits, inversion de polarité, surcharge, surchauffe et étincelles



TESTEUR DE BATTERIES START & STOP AVEC IMPRIMANTE

HU34012

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

- Vérification rapide de l'état de santé des batteries 6-12V et des circuits de charge 12-24V
- Pour batteries de 40 à 2000 CCA
- Types de batterie : EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate et AGM Spiral & batteries liquides standards
- 6 Langues: (EN, FR, ES, DE, IT, PT)



TESTEUR DE BATTERIE ET DE SYSTEME ELECTRIQUE USB AVEC IMPRIMANTE

HU34039

- Large écran rétroéclairé
- Papier d'impression au format standard
- Teste les batteries 12V et les systèmes de charge 12V et 24V
- Pour batteries de 40 à 2000 CCA
- Types de batterie : EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate et AGM Spiral & batteries liquides standards
- 3 fonctions : test de batterie, test du système (alternateur) et test «dans le véhicule» (combinaison de test de batterie et de test de système)
- 6 Langues (EN, FR, ES, DE, IT, PT)



PATENTED


NEW

KIT DE CORDONS DE MESURE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES / HYBRIDES

HU31045

Kit de câbles de connexion spécialement conçu pour les véhicules électriques et hybrides.
Ce kit se distingue par sa capacité à s'adapter aux contacts en cuivre standardisés présents à l'intérieur des différents connecteurs, malgré leurs formes extérieures variées

Facilite grandement la prise de mesure avec gants grâce aux connecteurs adaptés!






CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE








Ce kit est utilisé pour vérifier :

- L'absence de tension des véhicules consignés
- La continuité des connecteurs, câbles ou faisceaux
- L'isolation des différent composants du véhicule


S'utilise avec :


- Testeur d'absence de tension (VAT)
- Multimètre
- MegaOhmètre (Testeur d'isolement)



Normes et sécurités:

Sécurité CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (capuchons rétractables IP2X)
Norme : CE UKCA
Limite de charge : 12 A
NF EN IEC 62196-2
Connexion: Banane 4 mm









NEW

TESTEUR D'ABSENCE DE TENSION

HU31046

BIENTÔT DISPONIBLE

L'outil de sécurité indispensable avant toute intervention sur les véhicules électriques et hybrides.

Conçu pour la maintenance et la réparation des véhicules électriques et hybrides, ce testeur d'absence de tension permet aux techniciens de vérifier rapidement et de manière fiable que le système haute tension est complètement hors tension avant toute intervention. Complément idéal du kit de cordons de mesure breveté HU31045, il accompagne les procédures de consignation et de sécurité lors des interventions sur les batteries haute tension, les onduleurs, les câbles de puissance et les systèmes électriques embarqués.



Applications :

- Vérification de l'absence de tension sur les systèmes des véhicules électriques et hybrides
- Contrôles de sécurité avant toute intervention sur les batteries haute tension
- Inspection des câbles et connecteurs haute tension
- Test des onduleurs, chargeurs embarqués et systèmes

Avantages :

- Vérification rapide et fiable de l'absence de tension
- Améliore la sécurité des opérateurs lors des opérations de maintenance et de réparation
- Indispensable pour les interventions sur les véhicules électriques et hybrides
- Complément idéal du kit de mesure HU31045

NEW

TESTEUR D'ISOLEMENT HAUTE TENSION

HU31047

BIENTÔT DISPONIBLE

La solution indispensable pour diagnostiquer les systèmes haute tension des véhicules électriques et hybrides.

Conçu pour le diagnostic, la maintenance et la réparation des véhicules électriques et hybrides, le HU31047 permet de contrôler l'état d'isolement des composants et circuits haute tension. Avec des tensions de test de 100 / 250 / 500 / 1000 V et une résistance d'isolement allant jusqu'à 2000 MΩ (2 GΩ), il détecte les défauts d'isolement, les courants de fuite, les câbles ou connecteurs endommagés, l'humidité et la détérioration de l'isolement des batteries, moteurs, onduleurs et chargeurs embarqués.Compatible avec le kit de cordons de mesure HU31045 et le testeur d'absence de tension HU31046, il permet également de mesurer la tension AC/DC, la résistance et la continuité.



Applications :

- Test d'isolement haute tension sur les véhicules électriques et hybrides
- Diagnostic des batteries haute tension
- Inspection des câbles et connecteurs
- Test des moteurs électriques, onduleurs et chargeurs embarqués
- Validation des réparations avant la remise en service du véhicule

Avantages :

- Tensions de test : 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
- Mesure de la résistance d'isolement jusqu'à 2000 MΩ (2 GΩ)
- Décharge automatique après le test pour une sécurité accrue
- Fonctions multimètre intégrées (tension AC/DC, résistance et continuité)
- Catégorie de sécurité CAT IV 600 V et CAT III 1000 V

NEW

CAMÉRA THERMIQUE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES (VE/VH)

HUDT8862

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE



La solution rapide pour détecter les échauffements anormaux sur les véhicules électriques et hybrides.

Complément idéal du kit de cordons de mesure HU31045, du testeur d'absence de tension HU31046 et du testeur d'isolement HU31047, la caméra thermique HUDT8862 permet aux techniciens de localiser rapidement les anomalies thermiques sur les composants haute tension, sans démontage important du véhicule.Elle constitue un outil précieux pour le diagnostic des batteries, moteurs électriques, onduleurs, convertisseurs, chargeurs embarqués, câbles et connecteurs haute tension.

Applications :

- Diagnostic des batteries haute tension
- Inspection des câbles et connexions haute tension
- Inspection des moteurs électriques
- Test des chargeurs embarqués et convertisseurs
- Détection des points chauds et des mauvaises connexions
- Maintenance préventive des véhicules électriques et hybrides

Avantages :

- Modes d'affichage thermique, visuel et fusion
- Technologie SuperIR pour une meilleure précision des détails
- Détection rapide des échauffements anormaux
- Plage de mesure de température de -20 °C à +550 °C
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie
- Indice de protection IP54, idéal pour les environnements d'atelier



SIMULATEUR DE CAPTEURS / GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX

HU31035

- L'outil idéal pour simuler les capteurs et activer les actuateurs : fréquence, tension et séquences de test.
- Il vous aidera dans votre diagnostic lorsque l'analyse avec l'outil de diagnostic (OBD2) atteint ses limites.
- Les capteurs, injecteurs et actionneurs informent l'outil OBD2 qu'il y a un problème, mais le simulateur de capteurs permettra au technicien de déterminer si le dysfonctionnement provient d'un capteur défectueux, d'un problème dans le calculateur du véhicule ou d'un défaut de faisceau...







RÉSISTANCE • TENSION • ONDE SINUSOÏDALE • ONDE CARRÉE • CAPTEUR DE COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE • CAPTEUR DE PAPILLON & DE PÉDALE • TEST DU CAPTEUR LAMBDA D'OXYGÈNE (O2) • CAPTEUR DE PRESSION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT (EGR) • CAPTEUR DE PRESSION COMMON RAIL • CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE À CAMES (CMP) • CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN (CKP) • CAPTEUR DE CLIQUETIS • CAPTEUR MAP • CAPTEUR ABS • CAPTEUR MAF • CAPTEUR DE PRESSION HVAC

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE


NEW KIT UNIVERSEL DE SIMULATEURS DE RESISTANCES POUR AIRBAG

HU31026









- Indispensable pour un diagnostic précis du système SRS, ce kit permet de simuler la résistance d'un airbag afin de déterminer si le défaut provient réellement de celui-ci ou d'un autre élément (faisceau, boîtier électronique, etc.).
- Avant tout remplacement coûteux, il vous aide à cibler avec précision l'origine de la panne.
- Après accident, ces simulateurs permettent également de contrôler l'intégrité du faisceau sans risque d'endommager un nouvel airbag.
- Un outil simple et efficace pour éviter des réparations inutiles et identifier rapidement le composant défectueux.

NEW CÂBLE DE TEST RETRACTABLE

HU31029

- Fini les câbles emmêlés !
- Gagnez du temps et créez un espace de travail plus ordonné grâce au système d'enroulement automatique (Longueur 1m).
- Chaque extrémité possède des connecteurs mâle et femelle pour permettre de multiples connexions.




KIT DE CORDONS DE TEST POUR DIAGNOSTIC (124 PCS)

HU31022

- Tous les cordons sont organisés par paire "Mâle & Femelle" et par dimension
- Comprend également 2 cordons en Y par dimension pour les tests en série
- Extrémités ultrafines idéales pour connecteurs multipoints
- Idéal pour se connecter aux capteurs, valves, connecteurs, injecteurs, etc.
- Comprend des adaptateurs de fusibles ATC Mini et Maxi ainsi qu'une boucle de courant ATC pour utilisation avec une pince ampèremétrique






CORDONS DE TEST TYPE AIGUILLE

HU31021

Cordons de test en silicone de haute qualité

Le kit comprend:
- 2 × pinces pique-fils
- 2 × aiguilles à 90°
- 2 × câbles de mesure avec banane à 90°







NEW


JEU DE CORDONS DE MESURE EN Y


HU31028

Les cordons en Y permettent de maintenir un circuit électrique fermé tout en lisant le signal en temps réel.









CONTRÔLEUR DE FUITES PAR FUMÉE

HU12020






Détectez les fuites rapidement et efficacement

- **Inspection précise des circuits fermés:** systèmes de refroidissement, carburant (EVAP), échappements, turbos, et compartiments étanches (ex. blocs-moteurs)
- **Kit complet comprenant :** bouteille d'huile pour production de fumée, accessoires et adaptateur gonflable universel
- **Compresseur d'air intégré :** 1,3 bar pour un fonctionnement autonome (pompe intégrée) et efficace

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE








NEW OUTIL DE DETECTION DE PARTICULES DE MÉTAL DANS LE CIRCUIT DIESEL

HU35043

Cet outil est utilisé en atelier pour détecter la présence de particules métalliques dans le circuit d'alimentation diesel, en particulier à la sortie de la pompe haute pression. Ces particules sont généralement le signe précoce d'une dégradation de la pompe haute pression, un dommage souvent identifié tardivement, après plusieurs remplacements d'injecteurs.

Applications :

- Lorsqu'un injecteur présente des signes de dysfonctionnement (bouché ou défectueux).
- Pour vérifier la présence de débris métalliques dans le circuit basse pression et ainsi éviter des remplacements successifs d'injecteurs.





NEW

STÉTHOSCOPE NUMÉRIQUE SANS FIL RECHARGEABLE

STE97605

- **DÉTECTION DE BRUITS** – Détecte la source de grincements, cliquetis et autres bruits indésirables ou problématiques dans le véhicule
- **ÉCRAN TACTILE LCD 4,3''** avec une interface intuitive
- **RECHARGEABLE** – L'unité de contrôle et les émetteurs disposent de batteries internes rechargeables, et d'une station de recharge pratique.






STÉTHOSCOPE ÉLECTRONIQUE SANS FIL

STE97216

Détecte la source des grincements, cliquetis et autres bruits indésirables ou gênants dans le véhicule

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE







CÂBLE D'ENREGISTREMENT

HU97001

Enregistrez vos tests sur tous les appareils iOS ou Android et partagez-les facilement. Compatible avec les stéthoscopes STE97605 et STE97216.






STÉTHOSCOPE À ULTRASONS

HU33003

- Détecteur de fuites haute sensibilité

Idéal pour inspecter et contrôler :

- Fuites de vide et d'air/gaz comprimé
- Fuites HVAC
- Systèmes électriques (défaillance d'isolation,arcs, relais...)
- Systèmes GPL
- Fuites de pneus
- Étanchéité de l'habitacle





INDUSTRIEL

BIENTÔT DISPONIBLE

NEW

VIDÉOSCOPE INDUSTRIEL D'INSPECTION DE CANALISATIONS 22 M

HU23102N



INSPECTION CLAIRE DES CANALISATIONS.

Conçue pour une inspection visuelle détaillée dans les zones confinées et difficiles d'accès, cette caméra d'inspection compacte offre une visibilité claire à l'intérieur des tuyaux, canalisations, toilettes, siphons et autres espaces étroits. Adaptée aux applications intérieures et extérieures, elle est facile à manipuler et à transporter. Localisez rapidement les obstructions, identifiez les problèmes et fournissez aux clients des preuves visuelles claires du travail effectué.

Avantages clés

Identification des obstructions
Détectez les fissures, obstructions et autres problèmes dans les canalisations de 1-½» à 4» grâce à une caméra 20 mm, 1080p.

Navigation dans les canalisations
Passez facilement les coudes et siphons difficiles grâce au dévidoir de 22 m, spécialement conçu pour les interventions résidentielles et commerciales.

Utilisation polyvalente
Utilisable dans les siphons en P, éviers, toilettes, évacuations au sol, branchements et petites canalisations résidentielles.

Localisation adaptable
Sonde 512 Hz, standard dans l'industrie, compatible avec la plupart des outils de localisation.

Confiance des clients
Transférez les images/vidéos aux clients afin qu'ils puissent voir les problèmes et réduire les retours sur intervention.

Pourquoi cette caméra ?

Écran tactile capacitif HD 7»
Vue large et claire pour identifier les obstructions dans les canalisations sombres, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, même en plein soleil.

Haut vers le haut™
La technologie d'auto-nivellement maintient l'image à l'horizontale dans les canalisations complexes.

Prix
Les fonctionnalités essentielles à un prix attractif.

Compact et robuste
Facile à transporter et conçu pour résister aux chutes, aux arêtes coupantes dans les canalisations et aux contraintes d'une utilisation quotidienne.

NEW

VIDÉOSCOPE ARTICULÉ À DOUBLE VOIE ∅ 3,9 MM

HU23157

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR INSTAGRAM

Explorez l'inaccessible avec précision !

- Caméra articulée à 180° pour visualiser même les zones les plus étroites
- Capture instantanée de photos et vidéos pour preuves clients ou réclamations OEM
- Double voie articulée pour une inspection complète
- Éclairage ajustable à 6 LEDs pour des images claires en toutes conditions
- Écran 4,5'' avec affichage de la température pour un contrôle précis
- Batterie lithium rechargeable via USB-C pour une autonomie fiable sur le terrain





NEW

VIDÉOSCOPE DOUBLE CAMÉRA ∅ 3,9 MM

HU23153

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR INSTAGRAM

Compact, précis et robuste

- Double caméra HD offrant une vue frontale et latérale
- Sonde étanche pour inspections essence, diesel ou huile
- Écran couleur HD IPS 5'' avec verre trempé anti-rayures pour une visibilité optimale
- Eclairage ajustable LED sur chaque lentille pour une visibilité uniforme dans les zones difficiles
- Batterie lithium rechargeable via USB-C pour une autonomie accrue sur le terrain





HAUT-PARLEUR & MICRO ANNOTATION VOCALE



BATTERIE LITHIUM 3500mAh



ÉCRAN HD 5 POUCES

NEW TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL 2.0

PATENTED

- Remplace tous les anciens testeurs analogiques par un seul appareil digital haute précision.
- Grâce à sa tablette tactile et son module Bluetooth, il garantit des mesures fiables et rapides, en pneumatique comme en hydraulique.
- Il permet de comparer les valeurs physiques mesurées dans le circuit à celles lues par les outils de diagnostic.

Tablette

- Connexion Wifi pour le téléchargement automatique des résultats de test (traçabilité et preuves de garantie) et pour la mise à jour automatique du logiciel
- Connexion Bluetooth avec le module sans fil
- Connexion filaire : les sondes de pression peuvent aussi être connectées directement à la tablette
- Écran tactile avec interface intuitive avec icônes
- Port USB-C pour une charge rapide
- Double lecture : possibilité de connecter deux sondes de pression simultanément
- Modes d'affichage clair et sombre pour un confort optimal

Module Bluetooth

- Compact et parfait pour les tests routiers
- Se fixe sous le capot et communique directement avec la tablette dans le véhicule via Bluetooth
- Jusqu'à deux sondes de pression connectées simultanément
- Batterie lithium-ion intégrée, avec affichage en temps réel de l'état de charge sur la tablette

Tous vos résultats de test accessibles online depuis n'importe quel appareil !
Traçabilité garantie

WiFi



CLIQUEZ OU SCANNEZ
POUR DÉCOUVRIR
SUR YOUTUBE

MODULE BLUETOOTH POUR TESTEUR DE PRESSION 2.0

(INCLUS DANS LE KIT HU35060)

HU35055-2



TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL 2.0

HU35050

- Connexion filaire



TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL 2.0 AVEC MODULE

HU35060

Connexion Bluetooth ou filaire



Les deux kits comportent:

- Tablette 7'' tactile avec batterie lithium-ion
- Sonde -1 à 3 bar
- Sonde 0 à 300 bar
- Adaptateur de compression universel pour essence
- Adaptateur de compression universel pour diesel
- 9 adaptateurs en « T » avec connectique SAE (ex. pression carburant)


NEW SONDE DE PRESSION 0-20 BAR

HU35050-3

- Accessoire idéal pour les mesures de compression sur moteurs essence (ex : PureTech, Ecoboost,TFSI, etc.)



Exemple de test de pression de carburant



Exemple de test de compression



ACCESSOIRES PRESSUREDIAG



TESTEUR DE FUITE DE CYLINDRES

HU35027



ADAPTATEURS DE PRESSION D'HUILE MOTEUR ET TURBO (15 PCS)

HU35033



ADAPTATEURS HAUTE PRESSION ESSENCE (5 PCS)


HU35029

PATENTED



ADAPTATEURS POUR PRESSION DE SURALIMENTATION

HU35042



ADAPTATEURS «T» UNIVERSELS

HU35041

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE



ADAPTATEURS CLIMATISATION R134A / R1234YF

HU35038



OUTIL DE DÉCONNEXION RAPIDE DE LA CONDUITE DE CARBURANT

HU35019



KIT DE BOUCHONS POUR LE COMMON RAIL M12 ET M14 X 1.50

HU35030



KIT DE RÉGULATEURS FACTICES COMMON RAIL

HU35031




KIT DE MESURE HAUTE PRESSION DIESEL COMMON RAIL

HU35026



ADAPTATEURS À 90° POUR COMMON RAIL (6PCS)

HU35028



ADAPTATEURS DIESEL BMW M15 X 1.00

HU35032

PATENTED



ADAPTATEUR DE COMPRESSION UNIVERSEL VIA BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DIESEL

HU35039



ADAPTATEUR DE COMPRESSION UNIVERSEL VIA INJECTEUR DIESEL

HU35037



KIT D'ACCESSOIRES POUR L'ÉTHANOL E85

HU35035

NOUVEAUX ACCESSOIRES

ADAPTATEUR FLEXIBLE DE TEST DE COMPRESSION ESSENCE M10 X 1,0 - L. 250 MM

HU35020-9

Idéal pour les moteurs essence équipés de puits de bougies profonds et étroits lorsque l'accès aux bougies est limité.

Applications courantes:

- **Renault et Dacia 1.0 TCe, 1.2 TCe et 1.3 TCe**
- **Nissan DIG-T**
- **Ford EcoBoost**
- **BMW MINI (certaines motorisations)**



KIT DE CONTRÔLE DE LA PRESSION ET DE L'ÉQUILIBRE DU FREINAGE

HU35046

Mesure simultanée de la pression de freinage gauche et droite pour une vérification instantanée de l'équilibre du freinage.

Ce kit permet d'évaluer rapidement et avec précision l'état, l'efficacité et l'équilibre du système de freinage en mesurant simultanément la pression hydraulique en deux points du circuit de freinage.
Grâce aux deux capteurs de pression électroniques inclus, de 0 à 200 bar, les valeurs de pression peuvent être comparées en temps réel au niveau des étriers de frein, des cylindres de roue ou d'autres points de contrôle du circuit hydraulique afin d'identifier :

- **Un déséquilibre de pression de freinage gauche/droite**
- **Des flexibles ou conduites de frein obstrués ou partiellement bouchés**
- **Des étriers de frein grippés**
- **Des maîtres-cylindres défectueux**
- **Une perte d'efficacité hydraulique du système de freinage**

Les câbles de capteur de 5 m permettent au technicien d'effectuer le test seul. La tablette peut être placée sur les genoux du technicien pendant qu'il actionne la pédale de frein, offrant une visualisation instantanée des valeurs de pression et des écarts d'équilibre du freinage.

Le kit comprend :

- **2 capteurs de pression électroniques, de 0 à 200 bar**
- **22 adaptateurs de raccordement couvrant la plupart des applications automobiles**
- **5 m de câbles de mesure**

Applications :

- **Contrôle de la pression hydraulique du système de freinage**
- **Vérification de l'équilibre hydraulique gauche/droite**
- **Diagnostic rapide des défauts du système de freinage**
- **Validation des réparations après remplacement d'étriers de frein, de flexibles, de maîtres-cylindres ou de blocs ABS**



NEW

KIT POIDS LOURDS & AGRICOLE

EXTENSION POUR HU35050 / HU35060

HU35045

BIENTÔT DISPONIBLE



TOUS LES TESTS DE PRESSION ET DE COMPRESSION DANS UNE SEULE MALLETTE

Conçu pour compléter les tablettes de diagnostic de pression PressureDiag HU35050 et HU35060, ce nouveau kit comprend 22 adaptateurs professionnels dédiés aux véhicules poids lourds, aux bus, aux remorques et aux machines agricoles. Il permet d'effectuer rapidement les principaux contrôles de diagnostic sans démontage inutile.

UNE MALLETTE – DE MULTIPLES APPLICATIONS

1. TEST DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

- Mesure de la pression de carburant basse pression
- Diagnostic rapide des problèmes d'alimentation en carburant

2. SYSTÈME ADBLUE® / SCR

- Mesure de la pression d'AdBlue®
- Test de l'injecteur d'AdBlue®
- Diagnostic rapide des défauts du système SCR

3. TEST DU SYSTÈME PNEUMATIQUE (ABS & ESP)

- Contrôle de la pression de freinage du tracteur
- Contrôle de la pression de freinage de la remorque
- Diagnostic du circuit d'air comprimé

4. TEST DE COMPRESSION DU MOTEUR

DAF SCANIA VOLVO

ET BIEN PLUS ENCORE...

Des adaptateurs spécifiques permettent de connecter directement la tablette aux ports de test OEM des véhicules des constructeurs.

CAMION

5. TEST DES SYSTÈMES NOX ET LAMBDA

- Connexion au niveau du capteur NOx ou du port du capteur de température des gaz d'échappement
- Connexion au niveau du port du capteur Lambda
- Mesures sans démontage complexe



LE COMPLÉMENT ESSENTIEL À VOTRE PRESSUREDIAG POUR LE DIAGNOSTIC DES VÉHICULES POIDS LOURDS ET DES MACHINES AGRICOLES.

NEW

BIENTÔT DISPONIBLE

Pressure Diag CONNECT

UNE APPLICATION UNIQUE

Compatible avec toute tablette Android permettant l'installation d'applications tierces.





COMPATIBLE AVEC :

AUTEL / LAUNCH / TOPDON
UDIAG / AUTOFIX

Et toutes les autres tablettes Android permettant l'installation d'applications

Android

MESURE EN TEMPS RÉEL
Mesure de la pression directement sur le circuit

DIAGNOSTIC FIABLE
Détecte les capteurs défectueux, les câblages endommagés et les erreurs de calcul.

RÉSULTATS PRÉCIS
Enregistrement et partage des mesures

KIT D'ADAPTATEURS POUR MAÎTRE CYLINDRE

HU11004

- 10 bouchons dédiés
- 1 bouchon universel
- 1 adaptateur à 90°
- 1 seringue





NEW CLÉ À CLIQUET POUR PURGE DE FREIN

HU11009

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

- Permet une purge de freins propre sans devoir retirer les roues du véhicule
- Clé à cliquet 2 voies brevetée avec douilles courtes et longues spéciales tailles métriques : 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Comprend un tuyau en silicone de haute qualité










NEW BOUCHON UNIVERSEL POUR PURGEUR DE FREINS

HU11007

- Solution universelle pour se connecter au réservoir du maître-cylindre
- pour une purge sous pression (par exemple avec nos purgeurs HU11030 - HU11035 ou HU11006)
- Design compact avec raccord rapide à 90°, s'adapte même lorsque le réservoir est difficile d'accès
- Se fixe sur la partie filetée ou le filetage ¼ du réservoir (pas de chaîne sous le réservoir)
- 4 cônes en caoutchouc interchangeables pour s'adapter à toutes les tailles de réservoirs
- Hauteur et largeur réglables

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE



NEW **PURGEUR DE FREINS ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL**

HU11030 HU11035

PATENTED

MADE IN BELGIUM

LE PURGEUR DE FREINS POUR TOUS LES ATELIERS !

MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DU LIQUIDE DE FREIN

DÉMARRAGE / ARRÊT AUTOMATIQUE

POMPE À ENGRENAGES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

- Réglage numérique de la pression par impulsions de 0,5 à 4,5 bar (7,25 à 65 psi)
- Mise à niveau automatique du réservoir du maître cylindre en fin de purge
- Écran couleur LCD avec 6 langues sélectionnables : (EN, FR, DE, IT, NL, ES)
- Arrêt automatique si :
  - une pression incorrecte est détectée
  - une fuite est présente dans le système de freinage
  - le nouveau bidon ou réservoir de DOT est vide
- Mode rinçage permettant l'utilisation d'un autre liquide (DOT)
- Conception robuste pour une utilisation intensive
- Alimentation par la batterie 12 V du véhicule
- En option : alimentation via une batterie auxiliaire 12 V ou un transformateur 110-230 V AC vers 12 V DC (HU11038).
- Longueur du câble et du flexible : 5 m
- Fourni avec un bouchon de maître-cylindre européen, un flacon de récupération du liquide usagé et un cône en caoutchouc pour bidon et réservoir




SOCLE POUR BATTERIE MILWAUKEE M12

HU11030-9

0.5 À 4.5 BAR





2 CONFIGURATIONS:

HU11030: Version basse jusqu'à 20 L
HU11035: Version haute jusqu'à 60 L

Également disponible :

HU11036: Trolley uniquement
(pour convertir la version basse en version haute)

PURGEUR DE FREINS AUTOMATIQUE 12V

HU11006N

0,5 À 3,5 BAR

- Compatible avec les systèmes ABS/ESP
- Alimentation 12 V avec avertissement d'inversion de polarité
- Corps en acier inoxydable
- Pompe électrique avec vanne d'arrêt automatique
- Régulateur de 0 à 3,5 bar
- Réservoir de 5 L avec indication visuelle du niveau minimum
- Arrêt automatique lorsque le niveau minimum est atteint
- Large ouverture du réservoir pour faciliter le nettoyage
- Câble d'alimentation 12 V avec jack (L : 4 m)
- Pour liquide de frein avec système de raccord rapide
- Livré avec un réservoir de remplissage de liquide avec chaîne et un adaptateur universel à visser (compatible avec 85 % du parc automobile)

PURGEUR DE FREINS 12 V SOUS PRESSION ÉCONOMIQUE





TESTEUR DU POINT D'ÉBULLITION DU LIQUIDE DE FREIN

HU11010

- Compatible DOT3/4/4+/5/5.1
- Un seul bouton de commande → utilisation très simple
- Indication claire de la température d'ébullition recommandée pour les DOT 3/4/5 à l'écran.
- Élément chauffant électrique amovible / disponible en pièce détachée.
- Un test = 30 secondes maximum
- 12 V = aucun risque lié au 220 V






AVANTAGE DU POINT D'ÉBULLITION :

- Beaucoup plus précis et fiable que les testeurs de conductivité
- Ce type de test est recommandé par les fabricants de liquide de frein et les constructeurs automobiles.



Point d'ébullition à sec typique : 245 °C (473 °F)
Point d'ébullition humide typique : 158 °C (316 °F)




BOUCHONS UNIVERSELS MÂLE/FEMELLE

MI6004












PATENTED

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

EXTRACTEUR UNIVERSEL DE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DIESEL M8, M10 X 1.00 , M10 X 1.25

HU41051







FRAISES SPÉCIALES CENTRÉES
Fraises industrielles auto-centreuses



KIT DE RÉPARATION DU FILETAGE DES BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE M8, M9, M10 X 1.00, M10 X 1.25

HU41058







CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE



Inserts disponibles séparément



PATENTED

KIT POUR CRAYONS DE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE CASSÉS M8, M9 & M10

HU41050

- Facile à utiliser dans les zones difficiles d'accès
- Permet de retirer facilement les pointes de bougie de préchauffage cassées et coincées dans la culasse
- Le kit comprend 4 guides différents (M8, M9, M10x1.00, M10x1.25)
- Le taraud, le foret et les porte-extracteurs reproduisent la forme de la bougie de préchauffage d'origine pour un centrage parfait afin d'éviter tout dommage dans la culasse
- Tarauds industriels auto-centreurs
- La dimension des forets et la forme du porte-outil empêchent tout risque de perçage ou de taraudage excessif dans la culasse
- En cas de pointe évasée dans la culasse, le kit dispose d'un éjecteur permettant de repousser la pointe dans le cylindre avant de la récupérer avec l'aimant adapté inclus dans le kit
- Procédure simple en 4 étapes





TARAUD AUTO-CENTREUR




BUTÉE DE POSITIONNEMENT
-> AUCUNE MESURE NÉCESSAIRE

1 = M8 x 1.00	3 = M10 x 1.00
2 = M9 x 1.00	4 = M10 x 1.25

CLIQUEZ OU SCANNEZ
POUR DÉCOUVRIR
SUR YOUTUBE

RETIRE LES POINTES CASSÉES



CHASSE POUR POINTES ÉVASÉES



PATENTED

EXTRACTEUR D'INJECTEUR UNIVERSEL

HU41055

- Se fixe sur l'arrivée de carburant, évitant ainsi de devoir retirer la partie électrique de l'injecteur
- Deux façons d'extraire l'injecteur :
  - en le faisant pivoter (avec la poignée)
  - en le faisant pivoter et en utilisant le marteau à inertie





DENSO, BOSCH, DELPHI, SIEMENS

INJECTEURS COMMON RAIL & PIÉZO

VÉHICULES COMPATIBLES : DEPUIS 1999



ADAPTATEUR SPÉCIAL OPTIONNEL POUR MOTEURS FORD

HU41055-6

NEW

EXTRACTEUR PNEUMATIQUE D'INJECTEURS DIESEL

HU41056

Un outil puissant, rapide et compact pour l'extraction des injecteurs les plus récalcitrants, même dans les compartiments moteur les plus exigus.

Caractéristiques principales :

- Double action : Combine la puissance d'un marteau à inertie avec la rapidité d'un outil pneumatique, pour une efficacité maximale.
- Format compact : En moyenne 47 mm plus court que les outils concurrents, il s'adapte facilement même lorsque le tablier moteur gêne l'accès.
- Poignée de maintien incluse : Permet de positionner et retirer l'outil facilement.
- Utilisable sans poignée dans les espaces très restreints.




Mode de frappe réglable :


- Mode marteau : course longue pour une force maximale.
- Mode vibration rapide : course plus courte pour un effet vibration.

Inclus dans le kit :


- Adaptateurs filetés M14, M17, M20, M25 et M27
- Compatibles avec la majorité des injecteurs diesel : Denso, Siemens, Delphi, Bosch (filetage interne).

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE





PATENTED




EXTRACTEUR DE JOINTS D'INJECTEUR DIESEL

HU41010

- Livré avec 2 extracteurs : Véhicules légers (VL) et utilitaires (VUL)


CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE



KIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL POUR LES PUITS D'INJECTEUR DIESEL

HU41039

- Ce kit permet un nettoyage propre et délicat avant de placer le nouvel injecteur





CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

NEW

KIT DE RÉPARATION DES FILETAGES DE CAPTEURS D'ÉCHAPPEMENT (11PCS)

HU41059

Solution tout-en-un idéale pour :


- Retirer les capteurs du système d'échappement, notamment les capteurs O2 (lambda), NOx et de température, à l'aide de douilles spécialement conçues à cet effet.
- Nettoyer et restaurer les filetages endommagés du système d'échappement à l'aide de tarauds de précision.
- Convient également à l'entretien d'autres filetages liés au système d'échappement, notamment ceux présents sur les conduites des capteurs de pression différentielle.
- La conception compacte et à profil bas permet de travailler efficacement dans les zones étroites et difficiles d'accès.

Dimensions des filetages inclus :

- M12 × 1.25, M14 × 1.5, M16 × 1.5, M18 × 1.5, M20 × 1.5, M22 × 1.5

Dimensions des douilles pour capteurs :

- 14 mm / 17 mm / 19 mm / 22 mm / 24 mm





KIT POMPE DE TRANSMISSION À PERCEUSE QUICKFLOW

AB71197

- Compatible avec la plupart des fluides utilisés dans les secteurs automobile, nautique, industriel et domestique, notamment l'huile moteur, le liquide de transmission automatique, l'huile de boîte de vitesses, le liquide de frein, le liquide de refroidissement, le liquide de direction assistée, etc.
- La pompe Quickflow est une pompe à engrenages haute efficacité.
- Elle est équipée d'un crochet de fixation rabattable, permettant d'actionner la pompe à l'aide d'une clé à cliquet pneumatique de 3/8''.
- Grâce à l'adaptateur universel inclus, la pompe peut également être entraînée par la plupart des perceuses sans fil à une vitesse pouvant atteindre 1 500 tr/min.
- Fournie avec un flexible de pression équipé de raccords rapides pour faciliter le remplacement des adaptateurs.
- Adaptateurs fabriqués en polymère hautement résistant, offrant une excellente résistance aux produits chimiques.
- Ne convient pas à une utilisation avec de l'essence.





TESTEUR DE PRESSION DU CIRCUIT DE REFROID./BOUCHONS DE RADIATEURS

AB70809


Compatible avec tous les systèmes de refroidissement sans adaptateurs

- Pompe en nylon et fibre de verre non conductrice
- Tube amovible
- Dispositif de valve intuitif permettant de passer de la phase membrane à la phase système
- Pièces adaptables avec code couleur
- Contrôle du système d'étanchéité de tous les véhicules particuliers à l'aide de la membrane gonflable
- Contrôle des bouchons de radiateur à l'aide de 6 doubles adaptateurs au design unique, adaptés au contrôle de la plupart des bouchons de radiateur
- Permet également de localiser les fuites au niveau ::
  - Du joint de culasse
  - Du radiateur ou du chauffage
  - Des durites ou de la pompe à eau





CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE



KIT PROFESSIONNEL 3-EN-1 POUR L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT


HU46035

BIENTÔT DISPONIBLE

Rinçage / Remplissage / Purge automatique

Une solution complète pour l'entretien du système de refroidissement

Développé pour les ateliers professionnels, ce kit permet d'effectuer les trois opérations essentielles sur les systèmes de refroidissement : rinçage, remplissage sous vide et purge automatique de l'air. Sa construction en aluminium anodisé garantit robustesse, durabilité et performances fiables en utilisation intensive.



1. RINÇAGE HAUTE PERFORMANCE

Élimine efficacement les boues, dépôts et contaminants grâce à un puissant effet vortex généré par l'eau et l'air comprimé.

2. REMPLISSAGE SOUS VIDE

Crée un vide dans le système de refroidissement afin d'éliminer les poches d'air, de vérifier l'absence de fuites et d'aspirer automatiquement le nouveau liquide de refroidissement.

3. PURGE AUTOMATIQUE DE L'AIR

Élimine les bulles d'air restantes afin de garantir des performances optimales du système et de contribuer à réduire les réclamations clients.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Construction robuste en aluminium anodisé
- Adaptation universelle
- Convient aux véhicules thermiques, hybrides et électriques
- Gain de temps et réduction des réclamations sous garantie










NEW

LEVIER DE DÉMONTAGE D'ARBRE DE TRANSMISSION

HU43027

- Sa conception en forme de U garantit une répartition uniforme de la force de chaque côté de l'arbre de transmission.
- La tête biseautée, soigneusement usinée, facilite l'insertion de l'outil entre le cardan et la boîte de vitesses, permettant ainsi un effet de levier optimal pour le démontage.
- Facilite le démontage des cardans équipés de joncs (clips de retenue)
- Grâce à son design ingénieux, doté d'une tête biseautée et d'un appui sur toute la circonférence du cardan, cet outil permet un retrait efficace sans exercer de pression sur la boîte de vitesses, évitant ainsi tout risque de dommage.




CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR INSTAGRAM



IDÉAL POUR LES ARBRES DE TRANSMISSION À JONC / CIRCLIP

Alfa Romeo, BMW, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Nissan, Mercedes-Benz, Opel, Mini, Renault, Toyota, Kia, Hyundai, Volvo, Mazda, Peugeot








PATENTED

COMPRESSEUR DE JAMBE DE FORCE MCPHERSON (500 KG)

HU43025

- Idéal pour les opérations suivantes :
  - Dépose et pose de jambes de force / McPherson
  - Dépose et pose d'arbre de transmission (joints homocinétiques)
  - Dépose et pose de bras de suspension et rotules
- Aucun risque d'endommager des pièces telles que capteurs, faisceaux électriques, protections plastiques, éléments de carrosserie
- À monter sur crics de transmission hydrauliques de 25 à 30 mm
- Mors de serrage souples pour éviter d'endommager la jambe de force
- 3 tailles de mors:
  - véhicule léger
  - véhicule utilitaire léger (option)
  - amortisseurs arrière (option)
- Réglage horizontal et articulation complète
- Utilisation 100 % sûre (l'opérateur a les deux mains libres pour travailler en toute sécurité)
- Compatible avec véhicules électriques et hybrides





CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

CONVIENT ÉGALEMENT AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES À MONTER SUR TOUT VERIN DE FOSSE (25-30 MM)

NEW


OUTIL D'ÉCARTEMENT DES MOYEUX DE ROUE

HU43026

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE

ULTRA-RÉSISTANT

Conçu pour écarter le moyeu de roue, facilitant ainsi la dépose et la repose du McPherson.







NEW ROUE UNIVERSELLE EZ ROLLER-SPINNER

HU42030

La solution idéale pour les garages et concessions automobiles, ateliers de réparation, services de dépannage et remorquage, spécialistes du pneu et réparation de jantes, écuries de sport auto

Solution de mobilité unique en son genre

Permet de déplacer tous les types de véhicules et dans les situations les plus délicates : freins bloqués, boite de vitesse bloquée, roue accidentée ou volée, panne de batterie sur VE, etc.

Ultra facile d'utilisation

Se fixe simplement sur le moyeu du véhicule et permet de déplacer celui-ci dans un atelier ou sur une dépanneuse, même si les freins sont bloqués. Elle s'utilise avec les boulons d'origine du véhicule et ne nécessite pas de pièces supplémentaires.

Compatible avec 90% du parc automobile grâce a son moyeu universel

Convient aux véhicules à traction avant, à propulsion et à transmission intégrale avec roues à 4 et 5 écrous de 14"à 20": VL, VUL, SUV, HEV et véhicules électriques.

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR INSTAGRAM

Robuste et durable

Dotée d'une bande de roulement permettant de pousser ou de tirer le véhicule sur toutes les surfaces, même irrégulières, ainsi que sur les pentes, les rampes et sur du gravier.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 22 x 2,5" (56 x 5cm)
- Poids : 11 kg
- Charge maximale : 1000 kg par roue
- Vitesse de déplacement max : 8 km/h





KIT MOYEU 5/6

HU42032

- S'adapte à la roue universelle HU42030 pour la rendre compatible avec les véhicules équipés de roues à 5 ou 6 boulons.



ROUE UNIVERSELLE EZ ROLLER-SPINNER HD 5/6

HU42036

- Moyeu libre
- Bande de roulement technopolymère haute résistance
- Capacité de charge jusqu'à 1 500 kg



CHARIOT DE RANGEMENT POUR 4 ROUES


HU42035

- Permet de ranger et transporter jusqu'à 4 roues lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Équipé d'un bac de rangement sur le dessus et d'un plateau inférieur

DOUBLE FONCTION

1 Mode SPINNER (roue libre) :

- Permet de déplacer les véhicules dont le moyeu est bloqué (freins bloqués, problèmes de transmission, panne de batterie VE, ...)








2 Mode ROLLER (roue fixe) :

- Permet d'utiliser la roue EZ comme roue de secours (vitesse max. 8km/h)





PATENTED

Lugdriller HUDITOOLS DESIGN

KIT UNIVERSEL D'EXTRACTION D'ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL

HU42025

La solution en cas de douille d'origine perdue ou écrou antivol endommagé par une déboulonneuse

Le Lugdriller® est l'outil universel permettant l'extraction des écrous de roue antivol les plus difficiles.

- Compatible avec tous les types d'écrous antivol, quelle que soit la marque ou la forme
- Efficace également sur les écrous endommagés




Contenu du kit :

- 4 guides de centrage internes en nylon
- 3 guides de centrage externes en métal
- 1 guide de centrage en métal pour Volvo
- 2 forets spéciaux ultra-durs
- 4 extracteurs
- 1 support d'extracteur à choc
- 1 outil de retrait d'extracteur à choc

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE







EXEMPLE

Avec le nouvel écrou de roue à verrouillage de Stellantis

CITROËN DS AUTOMOBILES OPEL PEUGEOT





DOSIL – DÉMONTE-VALVE SILENCIEUX

HU43012







POUR LES OPÉRATIONS DE DÉGONFLAGE DES PNEUS – VOITURES PARTICULIÈRES ET, EN PARTICULIER, VÉHICULES POIDS LOURDS.

NEW

SUPPORT D'OUTILS MAGNÉTIQUE ET AJUSTABLE

HU51030








NEW

SUPPORTS MAGNÉTIQUES POUR AÉROSOLS (5 PIECES)


- Idéal tant pour les ateliers que les particuliers
- Conçu pour ranger et transporter facilement tous vos aérosols.
- Équipé de puissants aimants pour une fixation sûre sur toutes les surfaces métalliques.
- Disponible en diamètre 62 mm et 45 mm.



HU51020	Set de 5 clips (∅62 mm)
HU51021	Set de 5 clips (∅45 mm)

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR SUR INSTAGRAM






NEW

BAR A HUILE MOBILE & AUTONOME

HU46030





BAR A HUILE MOBILE & AUTONOME

- Un concept autonome et robuste, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des fluides dans les ateliers modernes.
- Compatible avec tous les types d'huiles moteur et de boite de vitesse, il peut accueillir jusqu'à 6 contenants de 20 L ou 30 L
- Retour sur investissement rapide : dans un atelier de taille moyenne, amortissement possible en 5 à 6 mois grâce au temps gagné, à la réduction des pertes d'huile.

Efficace. Intelligent. Fabriqué en Europe.

- Fonctionne sur accu 12V (batterie type Milwaukee)
- Équipé d'une pompe à engrenages haute performance
- Débit réglable pour éviter les débordements et maintenir l'atelier propre



Gain de temps et économies

- Temps gagné pour les techniciens : environ 5 minutes par remplissage
- Réduction des erreurs grâce au logiciel intégré
- Dosage précis = moins de gaspillage (les garages perdent en moyenne 7 % d'huile par sur-remplissage ou déversements)

Confort et ergonomie

- Châssis ergonomique pour une mobilité facile dans l'atelier
- Permet aux techniciens de travailler au plus près des véhicules, sans posture inconfortable

	Méthode traditionnelle	Bar à huile mobile & autonome
Efficacité	Manuel, lent et fastidieux	Rapide et autonome
Perte d'huile	Débordements fréquents (perte moyenne de 7 %)	Dosage précis, minimise le gaspillage
Risque d'erreur	Risque accru d'utiliser une huile incorrecte	Risque réduit grâce au logiciel
Vitesse de remplissage	Lente et manuelle	Rapide et ajustable
Précision	Limitée	Dosage exact
Propreté	Éclaboussures et débordements	Débit controlé, pas de débordements
Facturation	Erreurs et omissions fréquentes	Automatisée et sans erreur
Traçabilité	Aucune	Données enregistrées et envoi d'emails automatiques
Mobilité & ergonomie	Postures inconfortables, risque accru de blessures	Chariot mobile et ergonomique, travail proche du véhicule
	 	

Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

STATION DE RÉPARATION PLASTIQUE 2-EN-1 À AIR CHAUD ET FER CHAUD

HU31040

CLIQUEZ OU SCANNEZ
POUR DÉCOUVRIR
SUR YOUTUBE





AIR CHAUD

CONÇU POUR SOUDER TOUTES LES PIÈCES PLASTIQUES DE VÉHICULES :

- ► PARE-CHOCS
- ► PANNEAUX DE CARROSSERIE
- ► SUPPORTS DE PHARES
- ► FACES AVANT



FER CHAUD

RUE DE LA STATION 13,
1300 WAVRE,
BELGIQUE

VOTRE DISTRIBUTEUR:

010 42 03 85

INFO@HUBITOOLS.COM

SUIVEZ-NOUS hubitools.com | hubitools.sa | hubitools | hubitools