Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

INNOVATIVE TOOL EXPERTS



International Organization for Standardization
ISO
9001

Design

CATALOGUE 2026/09

NL

Met meer dan 40 jaar ervaring in de distributie van innovatieve gereedschappen is Hubitools uw sleutelpartner in de auto- en industriële reparatiesector.

Sinds 2016 ontwikkelen wij ons eigen assortiment, Hubitools Design, bestaande uit unieke en gepatenteerde tools die zijn ontworpen om professionals te helpen veelvoorkomende problemen bij moderne voertuigen op te lossen.

Naast onze gepatenteerde producten zijn wij al lange tijd de exclusieve distributeur in Europa van internationale fabrikanten van kwaliteitsgereedschap.

Wij bieden onze partners een volledige service van A tot Z: meertalige marketingpakketten, technische trainingen vanuit onze videostudio, aftersalesdienst en maatwerk onder eigen merk




NIEUWE PRODUCTHOOGTEPUNTEN



AGM-BOOSTERS P.10



SLIMME ACCULADERS P.12



MEETKABELSET VOOR ELEKTRISCHE / HYBRIDE VOERTUIGEN P.14



EV-MULTIMETERS P.16



UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0 MET MODULE P.24



PROFESSIONELE 3-IN-1 ONDERHOUDSSET VOOR KOELSYSTEMEN P.39



MONTAGESSET VOOR PARKSENSOREN P.6



ELEKTRONISCHE PROFESSIONELE REMONTLUCHTER P.31

NIEUW

2-IN-1 KUNSTSTOF-REPARATIESTATION MET HETE LUCHT EN GLOEIBOUT

HU31040

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

- Zeer concurrerend geprijsd met snelle ROI
- Compact en ergonomisch design
- Bevordert reparatie in plaats van vervanging
- Inclusief verbruiksset (ABS/PC, PP/PE, PS staven en metalen gaas)





Hete lucht

- Luchtdebiet instelbaar (3 L/min tot 24 L/min) en temperatuur (100° tot 500°C)
- Ontworpen voor professioneel lassen met kunststofstaven
- Zeer snelle opwarming
- Zorgt voor sterke lassen en nauwkeurige toevoeging van kunststof voor reparatie
- Automatische uitschakeling van hete lucht wanneer handgreep op de houder wordt geplaatst

Gloeibout

- Instelbare temperatuur (50° tot 480°C)
- Klaar voor gebruik in minder dan 30 seconden
- Verwarmd uiteinde speciaal ontworpen om kunststof te smelten, gaasversterking aan te brengen, parkeersensorhouder te repareren of vervangen, enz.

NIEUW

BUMPERLIP-REPARATIESET

HU31042

BINNENKORT BESCHIKBAAR

De zijbumperbevestigingen raken vaak beschadigd tijdens botsingen of demontage. Met de HU31042-kit kunnen gebroken bevestigingen snel worden gereconstrueerd door hun oorspronkelijke vorm en dikte nauwkeurig na te maken, voor een perfecte pasvorm. De kit wordt gebruikt in combinatie met het HU31040 Plastic Repair Station.

Voordelen :

- Kosteneffectieve bumperreparatie
- Nauwkeurige reconstructie van originele bevestigingslippen
- Constante en gecontroleerde dikte
- Aanzienlijke tijdsbesparing
- Vermindert onnodige vervanging van bumpers
- Geschikt voor de belangrijkste thermoplastische materialen die worden gebruikt bij


Inhoud :

- Set van 8 reconstructiesjablonen
- Uitlijnplaat
- Positioneringsaccessoires
- Warme vormgevingstang

Toepassingen :

- Voor- en achterbumpers
- Zijbevestigingen
- Geleidings - en bevestigingslippen







KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE


VOORAF



















NA VOOR



NIEUW

MONTAGESSET VOOR PARKSENSOREN

HU31034

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

- Ideaal voor professionele installatie van kunststofhouders voor parkeersystemen

De set bevat :

- 1 krachtige draadloos lasapparaat met LED-lamp
- 3 speciaal gevormde adapters met aanslag om schade aan de voorkant van de bumper te voorkomen
- 1 afgeschuinde adapter
- lithiumbatterij 60 W









VOLLEDIGE SET VOOR KUNSTSTOFREPARATIE

HU31031

- Draadloos gereedschap voor effectieve reparatie van kunststofonderdelen
- Apparaat aangedreven door een 30 W lithiumbatterij, met een penvormig ontwerp voor comfortabele en precieze bediening

Inclusief 3 specifieke punten :

- Universele punt voor snelle en efficiënte kunststofsmelting
- Kunststof injectiepunt, ideaal voor gebruik van de bijgeleverde kunststofstaven voor nauwkeurige reparaties
- Niethouder, voor gebruik van de bijgeleverde nieten om kunststofonderdelen tijdens de reparatie te verbinden








DRAADLOZE SOLDEERBOUT

HU31030

- 30W-apparaat op lithiumbatterij met penvormige behuizing en drie speciale punten:
- Grote punt voor standaard elektrisch soldeerwerk
- Dunne punt voor preciezer/elektronisch soldeerwerk
- Verwarmingspunt voor krimpkousen









UITDEUKTREKKER MET VACUÜM ZUIGNAP

HU44016

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE



- Vacuüm-hamer voor het uitdeuken zonder schuren of lakbeschadiging
- Kan worden gebruikt voor PDR (paintless dent repair) of vóór het schuren van de lak bij een klassieke deukreparatie
- Wordt geleverd met 3 verschillende zuignappen
- Werkt met standaard perslucht in de werkplaat
- Gewicht van de schuifhamer: 1,2 kg, totaalgewicht: 4,7 kg



SET VAN 5 METALEN HEVELS VOOR HET VERWIJDEREN VAN KAROSSERIECLIPS

HU44019

- Ideaal voor het verwijderen van kunststof clips
- Robuust en extra dun ontwerp
- Buigt niet zoals kunststof hevels







MAGNETISCHE KAPLAMP

HU21046

Ideaal voor werkzaamheden onder de motorkap in de werkplaats.

- Krachtige en gelijkmatige verlichting (80 tot 1200 lumen)
- COB-technologie voor optimale zichtbaarheid
- Oplaadbare Li-ion 18650 batterij – 3,7V / 4000 mAh
- Autonomie: 2 tot 15 uur afhankelijk van de lichtintensiteit
- Oplaadtijd: 4,5 uur





KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP INSTAGRAM



NIEUW TURBOBLAZERS

HU14021 MINI BLAZER

HU14022 JUMBO BLAZER

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE





KRACHTIG. VEELZIJDIG. DRAADLOOS.

AUTOMOBIEL & DETAILING

- Snel drogen na wasbeurt of lakwerk
- Verwijdert stof en polishresten

REINIGING & ONDERHOUD

- Ontstoft gereedschap, filters en werkplaatsen
- Droogt alle oppervlakken in een oogwenk

WERKPLAATS & INDUSTRIE

- Snel drogen van machines en uitrusting
- Verwijdert spanen, zaagsel en deeltjes

BUITEN

- Verjaagt sneeuw, bladeren en ander vuil
- Ideaal om de barbecue aan te steken!

ACCESSOIRES VOOR DE HU14022

HU14022-2



Boost opzetstuk



Diffuser opzetstuk



Verleng -opzetstuk




Draagtas

HU14022-5

















BINNENKORT BESCHIKBAAR

AGM-BOOSTER 12V – 2500 PA

HU34060

- 112V – 2500 piekampère
- LED-laadniveau-indicatoren
- 2A automatische lader
- 12V-aansluiting voor sigarettenaansteker
- Zuivere koperen kabels – 20 mm² doorsnede / 100 cm lengte
- 500A-beveiligingszekering op de positieve kabel (met slimme zekeringhouder)
- HD professionele klemmen met koperen brug





AGM-BOOSTER 12/24V – 5000 PA

HU34061

- 12/24V – 5000/2500 piekampère
- Robuuste behuizing met ergonomische handgreep
- Digitaal display (batterijniveau in % en V)
- 4A slimme lader
- Keuzeschakelaar 0/12V/24V
- Nood-LED-lamp
- Zuivere koperen kabels – 35 mm² doorsnede / 160 cm lengte
- HD professionele klemmen met koperen brug
- 12V-uitgang en USB-uitgang
- 500A-beveiligingszekering op de positieve kabel (met slimme zekeringhouder)
- Alarm voor omgekeerde polariteit





SLIMME LITHIUM-BOOSTER PRO 12V – 2500 PA

HU34062

BINNENKORT BESCHIKBAAR

- Ultraveilige LiFePO4-batterij
- Capaciteit van 16.000 mAh
- Geïntegreerde LED-lamp (5 standen)
- Digitaal display voor laadniveau en foutmeldingen
- PD 60W-ingang (opladen) – volledig opgeladen in 1 uur en 30 minuten
- Zeer snel opladen mogelijk via de alternator zodra het voertuig is gestart
- USB-A-uitgang: 5V 2,1A en USB-C-uitgang: tot 60W PD





LITHIUM BOOSTER 12V 1200A / 24V 600A

HU34035

- Max. stroom: 12V 1200 A, 24V 600 A
- Startstroom: 12V 600 A, 24V 300 A
- Capaciteit: 102,4 Wh
- Afmetingen: 292 x 233 x 79 mm

Belangrijkste kenmerken :

- Compatibel met voertuigen van 12 V en 24 V
- Hoogcapaciteitsbatterij voor lange gebruikscycli voor opladen
- Professioneel ontwerp met lange kabels
- Powerbank functie
- LED-lamp





SLIMME ACCULADERS

BINNENKORT BESCHIKBAAR

6/12V 2A

HU34063

IP65

PROTECTION: OVER CHARGE · OVERHEATING · SHORT CIRCUIT · REVERSE POLARITY

- Compatibel met AGM / GEL / STD / LiFePO4-accu's
- 6/12V-uitgang: 2A
- 7-traps laadprogramma
- Hoogfrequente technologie
- Ingebouwde microprocessor voor automatisch en intelligent laden
- Klemmen en oogjes inbegrepen
- LED-display met realtime laadstatus
- Bescherming tegen: overladen / oververhitting / kortsluiting / omgekeerde polariteit
- Beschermingsklasse: IP65





6/12V 6A

HU34064

IP65

PROTECTION: OVER CHARGE · OVERHEATING · SHORT CIRCUIT · REVERSE POLARITY

- Compatibel met AGM / GEL / STD / LiFePO4-accu's
- 6/12V-uitgang: 6V-3A / 12V-6A
- 9-traps laadprogramma
- Hoogfrequente technologie
- Ingebouwde microprocessor voor automatisch en intelligent laden
- Klemmen en oogjes inbegrepen
- Digitaal display
- Bescherming tegen: overladen / oververhitting / kortsluiting / omgekeerde polariteit
- Beschermingsklasse: IP65





12/24V 15A

HU34065

PROTECTION: OVER CHARGE · OVERHEATING · SHORT CIRCUIT · REVERSE POLARITY

- Compatibel met AGM / GEL / STD / LiFePO4-accu's
- Selectie van het accutype
- 12/24V-uitgang: 12V-4/8/15A; 24V-4/8A
- 25A BOOST-laadmodus
- Gestabiliseerde voedingsmodus (Showroom-modus)
- Functie voor het testen van de dynamo
- 9-traps laadprogramma
- Hoogfrequente technologie
- Ingebouwde microprocessor voor automatisch en intelligent laden
- Digitaal display
- Klemmen inbegrepen
- Bescherming tegen: overladen / oververhitting / kortsluiting / omgekeerde polariteit




MULTIFUNCTIONELE FLASH-ACCULADER 12V – 160A

BINNENKORT BESCHIKBAAR

HU34066

DE MULTIFUNCTIONELE LADER, ONTWORPEN VOOR PROFESSIONELE WERKPLAATSEN.

Met een laadstroom tot 160A en een gestabiliseerde spanningsmodus is hij ideaal voor diagnose, elektronische herprogrammering (flash), het onderhouden van accu's in showroomvoertuigen en het opladen van alle soorten loodzuur- en lithium-ionaccu's.



- Compatibel met alle 12V-accutypes (AGM, GEL, STD, EFB, LiFePO4)
- Diagnosefunctie / accu- en dynamotest
- Gestabiliseerde voedingsfunctie (Power Supply) met handmatig instelbare uitgangsspanning van 12,0V tot 14,9V
- Instelbare stroom: 10 / 20 / 50 / 120 / 160 A
- Metalen behuizing, zuivere koperen kabels en heavy-duty klemmen
- Intelligent 9-traps laden
- LCD-scherm met een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
- Lichtgewicht (8 kg) en compact ontwerp, waardoor de lader onder voertuigen in de showroom kan worden verborgen
- Veiligheidsfuncties: bescherming tegen kortsluiting, omgekeerde polariteit, overladen, oververhitting en vonken



START & STOP BATTERIJ-EN LAADSYSTEEMTESTER MET PRINTER

HU34012

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

- Snelle controle van de gezondheidstoestand van 6-12V accu's en 12-24V laadcircuits
- Geschikt voor accu's van 40 tot 2000 CCA
- Accutypes: EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate en AGM Spiral & standaard natte accu's
- 6 Talen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)



BATTERIJ-EN LAADSYSTEEMTESTER MET USB EN PRINTER

HU34039

- Groot verlicht display
- Standaard papierformaat voor afdrukken
- Test 12V accu's en 12V/24V laadsystemen
- Geschikt voor accu's van 40 tot 2000 CCA
- Accutypes: EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate en AGM Spiral & standaard natte accu's
- 3 functies: accutest, systeemtest (alternator) en "in voertuig"-test (combinatie van beide)
- 6 Talen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)



GEPATENTEERD


NIEUW

MEETKABELSET VOOR ELEKTRISCHE / HYBRIDE VOERTUIGEN

HU31045

Set aansluitkabels speciaal ontworpen voor elektrische en hybride voertuigen.
Deze set onderscheidt zich door het vermogen om zich aan te passen aan de gestandaardiseerde koperen contacten in de verschillende connectoren, ondanks hun verschillende vormen.

Maakt het meten met handschoenen aanzienlijk gemakkelijker dankzij de geschikte connectors!






KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE








Deze kit wordt gebruikt voor het controleren van

- De afwezigheid van spanning bij vergrendelde voertuigen
- De continuïteit van connectoren, kabels of kabelbomen
- De isolatie van de verschillende voertuigcomponenten

Te gebruiken met :


- Spanningsafwezigheidstester (VAT)
- Multimeter
- Mega-ohmmeter (isolatietester)




Normen en veiligheid:

Veiligheid: CAT III 1000V / CAT IV 600V (inklapbare beschermkappen IP2X)

- **Norm: CE UKCA**
- **Belastingslimiet: 12 A**
- **NF EN IEC 62196-2**
- **Aansluiting: 4 mm banaanstekker**









NIEUW SPANNINGSAFWEZIGHEIDSTESTER

HU31046

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Het essentiële veiligheidsinstrument voordat u aan elektrische en hybride voertuigen

Ontworpen voor onderhoud en reparatie van EV- en HEV-voertuigen, maakt deze spanningsafwezigheidstester het mogelijk voor technici om snel en betrouwbaar te controleren of het hoogspanningssysteem volledig spanningsloos is voordat werkzaamheden worden uitgevoerd.
Een ideale aanvulling op de gepatenteerde HU31045-meetkabelset. De tester ondersteunt lockout/tagout- en veiligheidsprocedures bij werkzaamheden aan hoogspanningsaccu's, omvormers, voedingskabels en elektrische systemen aan boord.



Toepassingen :

- Controle op spanningloosheid in EV- en HEV-systemen
- Veiligheidscontroles vóór onderhoud aan hoogspanningsaccu's
- Inspectie van hoogspanningskabels en -connectoren
- Testen van omvormers, ingebouwde laders en vermogenselektronica
- Naleving van de veiligheids- en lockout-procedures van de fabrikant

Voordelen :

- Snelle en betrouwbare controle op spanningsloosheid
- Verhoogt de veiligheid van de gebruiker tijdens onderhoud en reparaties
- Onmisbaar bij onderhoudswerkzaamheden aan EV's en HEV's
- Ideale aanvulling op de HU31045-meetkit
- Geschikt voor onafhankelijke werkplaatsen, dealers en opleidingscentra

---

NIEUW HOOGSPANNINGSISOLATIETESTER

HU31047

BINNENKORT BESCHIKBAAR

De essentiële oplossing voor het diagnosticeren van hoogspanningssystemen in elektrische en hybride voertuigen

Ontworpen voor EV- en HEV-diagnose, onderhoud en reparatie, controleert de HU31047 de isolatietoestand van hoogspanningscomponenten en -circuits. Met testspanningen van 100 / 250 / 500 / 1000 V en een isolatieweerstand tot 2000 MΩ (2 GΩ) detecteert hij isolatiefouten, lekstromen, beschadigde kabels of connectoren, vocht en verslechtering van de isolatie in accu's, motoren, omvormers en ingebouwde laders. Compatibel met de HU31045-meetkabelset en de HU31046-spanningsafwezigheidstester, biedt hij ook AC/DC-spannings-, weerstands- en continuïteitsmetingen.



Toepassingen :

- Hoogspanningsisolatietests op EV- en HEV-voertuigen
- Diagnose van hoogspanningsaccu's
- Inspectie van kabels en connectoren
- Testen van elektromotoren, omvormers en ingebouwde laders
- Validatie van reparaties voordat het voertuig weer in gebruik wordt genomen

Voordelen :

- Testspanningen: 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
- Meting van isolatieweerstand tot 2000 MΩ (2 GΩ)
- Automatische ontlading na de test voor extra veiligheid
- Geïntegreerde multimeterfuncties (AC/DC-spanning, weerstand en continuïteit)
- Veiligheidsclassificatie CAT IV 600 V en CAT III 1000 V

NIEUW

EV/HEV-THERMISCHE CAMERA

HUDT8862

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE



De snelle oplossing voor het detecteren van abnormale warmteontwikkeling in elektrische en hybride voertuigen

Een ideale aanvulling op de HU31045-meetkabelset, HU31046-spanningsafwezigheidstester en HU31047-isolatietester. De HUDT8862-thermische camera stelt technici in staat om thermische storingen in hoogspanningscomponenten snel te lokaliseren zonder uitgebreide demontage van het voertuig. Het is een waardevol hulpmiddel voor het diagnosticeren van accu's, elektromotoren, omvormers, converters, ingebouwde laders, hoogspanningskabels en connectoren.

Toepassingen :

- Diagnose van hoogspanningsaccu's
- Inspectie van HV-kabels en aansluitingen
- Inspectie van elektromotoren
- Testen van ingebouwde laders en omvormers
- Detectie van hotspots en slechte verbindingen
- Preventief onderhoud van elektrische en hybride voertuigen

Voordelen :

- SuperIR-technologie voor verbeterde beelddetails
- Snelle detectie van abnormale warmteontwikkeling
- Temperatuurmeetbereik van -20°C tot +550°C
- Tot 8 uur gebruiksduur
- IP54-beschermingsklasse, ideaal voor werkplaatsomgevingen

Weergavemodi :

VISUEEL



THERMISCH



FUSIE






SENSORSIMULATOR / SIGNAALGENERATOR

HU31035

- Het ideale gereedschap om sensoren te simuleren en actuatoren te activeren: frequentie, spanning en testsequenties.
- Het helpt bij uw diagnose wanneer de analyse met het diagnoseapparaat (OBD2) zijn grenzen bereikt.
- Sensoren, injectoren en actuatoren melden het OBD2-apparaat dat er een probleem is, maar de sensorsimulator stelt de technicus in staat te bepalen of de storing afkomstig is van een defecte sensor, een probleem in de boordcomputer of in de kabelboom...







WIDERSTAND • SPANNUNG • SINUSWELLE • RECHTECK-SINUS • TEMPERATURKOEFFIZIENT SENSOR • DROSSEL & PEDALSENSOR • SAUERSTOFF LAMBDA SENSORTEST(O2) • ABGASDRUCKSENSOR (EGR) • COMMON RAIL DRUCKSENSOR • NOCKENWELLENPOSITIONSENSOR (CMP) • KURBELWELLENPOSITIONSENSOR (CKP) • KLAPPSENSOR • MAP-SENSOR • ABS-SENSOR • MAF-SENSOR • HVAC-DRUCKSENSOR

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

NIEUW UNIVERSELE WEERSTANDSSIMULATOREN VOOR AIRBAG

HU31026







1.8 Ohm


2.2 Ohm


2.5 Ohm


2.7 Ohm


3.3 Ohm



- Onmisbaar voor een nauwkeurige diagnose van het SRS-systeem, deze set maakt het mogelijk de weerstand van een airbag te simuleren om te bepalen of de storing daadwerkelijk van de airbag afkomstig is of van een ander onderdeel (bedrading, elektronisch module, enz.).
- Voor elke kostbare vervanging helpt het u de oorzaak van de storing nauwkeurig te identificeren.
- Na een ongeluk kunnen deze simulatoren ook de integriteit van de bedrading controleren zonder het risico een nieuwe airbag te beschadigen.
- Een eenvoudig en efficiënt hulpmiddel om onnodige reparaties te vermijden en het defecte onderdeel snel te identificeren.

NIEUW OPROLBARE TESTKABEL

HU31029

- Geen verwarde kabels meer!
- Bespaar tijd en creëer een nettere werkruimte dankzij het automatische oprolsysteem (Lengte 1 m).
- Elke uiteinde heeft mannelijke en vrouwelijke connectoren voor meerdere aansluitmogelijkheden




TESTKABELSET VOOR DIAGNOSE (124 DELEN)

HU31022

- Alle kabels zijn georganiseerd per paar "Mannelijk & Vrouwelijk" en per afmeting
- Bevat ook 2 Y-kabels per afmeting voor serietests
- Ultra-dunne uiteinden, ideaal voor multipoint-connectoren
- Ideaal om verbinding te maken met sensoren, kleppen, connectoren, injectoren, enz.
- Inclusief ATC Mini- en Maxi-zekeringadapters en een ATC-stroomlus voor gebruik met een ampèremeter





TESTKABELS NAALDVORM


HU31021

Hoogwaardige siliconekabels voor tests lead

De set bevat :

- 2 × draadprikklemmen
- 2 × 90° naalden
- 2 × meetkabels met 90° banaanstekker







NIEUW


Y-MEETKABELSET


HU31028

De Y-kabels maken het mogelijk een elektrisch circuit gesloten te houden terwijl het signaal in real-time wordt afgelezen.









ROOKLEKTESTER

HU12020

Detecteer lekken snel en efficiënt


- Nauwkeurige inspectie van gesloten circuits: koelsystemen, brandstof (EVAP), uitlaten, turbo's en afgesloten compartimenten (bijv. motorblokken)
- Complete set met: olieflacon voor rookproductie, accessoires en universele opblaasbare adapter
- Geïntegreerde luchtcompressor: 1,3 bar voor autonoom (ingebouwde pomp) en efficiënt gebruik





KLIK OF SCAN
OM TE ONTDEKKEN
OP YOUTUBE







NIEUW


GEREEDSCHAP VOOR HET DETECTEREN VAN METAALDEELTJES IN HET DIESELSYSTEEM


HU35043

Dit gereedschap wordt in de werkplaats gebruikt om de aanwezigheid van metalen deeltjes in het dieselvoedingssysteem te detecteren, vooral aan de uitgang van de hogedrukpomp. Deze deeltjes zijn meestal een vroeg teken van slijtage van de hogedrukpomp, een schade die vaak pas laat wordt opgemerkt, na meerdere vervangingen van injectoren.

Toepassingen :

- Wanneer een injector tekenen van defect vertoont (verstopt of defect)
- Om de aanwezigheid van metalen deeltjes in het lagedrukcircuit te controleren en zo opeenvolgende vervangingen van injectoren te voorkomen





NIEUW

DRAADLOZE DIGITALE STETHOSCOOP OPLAADBAAR

STE97605

- **GELUIDDETECTIE –** Detecteert de bron van piepende, knarsende en andere ongewenste of problematische geluiden in het voertuig
- **4,3" LCD TOUCHSCREEN** met een intuïtieve interface
- **OPLAADBAAR –** De controle-eenheid en de zenders hebben interne oplaadbare batterijen en een handig oplaadstation






DRAADLOZE ELEKTRONISCHE STETHOSCOOP

STE97216

GELUIDSDETECTIE – Detecteert de bron van piepende, klikkende en andere ongewenste of storende geluiden in het voertuig

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE







OPNAMEKABEL

HU97001

- Neem uw tests op op alle iOS - of Android-apparaten en deel ze eenvoudig
- Compatibel met de stethoscopen STE97605 en STE97216






ULTRASONE STETHOSCOOP

HU33003

- Hooggevoelige lekdetector

Ideaal voor inspectie en controle van :

- Vacuüm- en luchtlekkages
- HVAC-lekkages
- Elektrische systemen (isolatiefouten, vonken, relais...)
- LPG-systemen
- Bandenlekken
- Voertuigcabine afdichting





INDUSTRIËLE

BINNENKORT BESCHIKBAAR

NIEUW

INDUSTRIËLE LEIDINGINSPECTIE VIDEOSCOOP 22M

HU23102N



HELDERE LEIDINGINSPECTIES. BETAALBAAR VOOR IEDEREEN.

Ontworpen voor gedetailleerde visuele inspectie in krappe en moeilijk bereikbare ruimtes, biedt deze compacte inspectiecamera een duidelijk zicht in leidingen, afvoeren, toiletten, sifons en andere smalle ruimtes. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, eenvoudig te gebruiken en te transporteren. Lokaliseer snel verstoppingen, identificeer problemen en geef klanten duidelijk visueel bewijs van de uitgevoerde werkzaamheden.

Blokkades identificeren

Blokkades identificeren
Vind scheuren, verstoppingen en andere problemen in leidingen van 1-½» tot 4» met een 20 mm, 1080p-camera.

Navigatie door leidingen
Navigeer door moeilijke bochten en sifons met een 22 m lange kabelhaspel, speciaal voor residentiële en commerciële toepassingen.

Veelzijdig gebruik
Te gebruiken in P-sifons, wastafels, toiletten, vloerafvoeren, zijleidingen en kleine afvoerleidingen in woningen.

Aanpasbare lokalisatie
512 Hz-sonde, industriestandaard, compatibel met de meeste lokalisatietools.

Vertrouwen van klanten
Draag beelden/video's over aan klanten zodat ze de problemen kunnen zien en het aantal terugkerende interventies kan worden verminderd.

Waarom deze camera?

7" HD-capacitief touchscreen
Groot, helder beeld om verstoppingen in donkere eidingen te identificeren, zowel binnen als buiten in zonlicht

Up-is-Up™
Zelfnivellerende technologie houdt het beeld recht bij complexe leidingsystemen

Prijs
Essentiële functies tegen een aantrekkelijke prijs.

Compact & duurzaam
Gemakkelijk te transporteren en ontworpen om bestand te zijn tegen vallen, scherpe randen in leidingen en dagelijks intensief gebruik.

NIEUW

2-WEG 180° BEWEEGBARE VIDEOSCOOP – ∅ 3.9 MM

HU23157

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP INSTAGRAM

Ontdek het onbereikbare met precisie!

- 180° draaibare camera voor het bekijken van zelfs de smalste zones
- Direct vastleggen van foto's en video's voor klantbewijzen of OEM-klachten
- 2-weg draaibaar voor een volledige inspectie
- Verstelbare verlichting met 6 LEDs voor duidelijke beelden onder alle omstandigheden
- 4,5'' HD-scherm met temperatuuraanduiding voor nauwkeurige controle
- Oplaadbare lithiumbatterij via USB-C voor betrouwbare autonomie op locatie





NIEUW

DUBBELE CAMERA-VIDEOSCOOP ∅ 3.9 MM

HU23153

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP INSTAGRAM

Compact, nauwkeurig en robuust

- Dubbele HD-camera voor voor- en zijaanzicht
- Waterdichte sonde voor benzine-, diesel- of olie-inspecties
- 5'' HD IPS-kleurenscherm met gehard glas voor optimale zichtbaarheid
- Instelbare LED-verlichting op elke lens voor uniforme zichtbaarheid in moeilijke gebieden
- Oplaadbare lithiumbatterij via USB-C voor langere autonomie op locatie



LUIDSPREKER & MICROFOON SPRAAKANNOTATIE



LITHIUMBATTERIJ 3500 MAH



5'' HD-SCHERM



NIEUW UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0

GEPATENTEERD

- Vervangt alle oude analoge testers door één enkel digitaal en zeer nauwkeurig apparaat.
- Dankzij de tablet met touchscreen en Bluetooth-module garandeert hij snelle en betrouwbare metingen, zowel pneumatisch als hydraulisch.
- Maakt het mogelijk om de gemeten fysieke waarden in het circuit te vergelijken met de waarden die door diagnosetools worden gelezen.

Tablet

- Wifi-verbinding voor automatische download van testresultaten (traceerbaarheid en garantiebewijs) en automatische software-updates
- Bluetooth-verbinding met de draadloze module
- Bedrade verbinding: druksensoren kunnen ook rechtstreeks op de tablet worden aangesloten
- Touchscreen met intuïtieve interface met pictogrammen
- USB-C-poort voor snel opladen
- Dubbele uitlezing: mogelijkheid om twee druksensoren gelijktijdig aan te sluiten
- Heldere en donkere weergavemodus voor optimaal gebruikscomfort

Bluetooth-module

- Compact en ideaal voor testritten
- Wordt onder de motorkap bevestigd en communiceert direct met de tablet in het voertuig via Bluetooth
- Tot twee druksensoren tegelijk aangesloten
- Ingebouwde lithium-ionbatterij met realtime weergave van het batterijniveau op de tablet

Al uw testresultaten online toegankelijk vanaf elk apparaat!
Gegarandeerde traceerbaarheid



KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

BLUETOOTH-MODULE VOOR DRUKTESTER 2.0

(INBEGREPEN IN DE SET HU35060)

HU35055-2



UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0

HU35050

- Bedrade verbinding



UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0 MET MODULE

HU35060

- Bluetooth of bedrade verbinding



Beide sets bevatten:

- 7'' touchscreen-tablet met lithium-ionbatterij
- Sensor -1 tot 3 bar
- Sensor 0 tot 300 bar
- Universele compressie-adapter voor benzine
- Universele compressie-adapter voor diesel
- 9 T-adapters met SAE-aansluiting (bijv. brandstofdruk)

NIEUW


DRUKSENSOR 0–20 BAR

HU35050-3

- Ideaal accessoire voor compressiemetingen op benzinemotoren (bijv. PureTech, Ecoboost, TFSI, enz.)



Voorbeeld van een brandstofdruktest



Voorbeeld van een compressietest



PRESSUREDIAG-ACCESSOIRES



CILINDERLEKTESTER

HU35027



OLIEDRUKADAPTERS MOTOR EN TURBO (15 STUKS)

HU35033



HOGEDRUKADAPTERS BENZINE (5 STUKS)


HU35029

GEPATENTEERD



ADAPTERS VOOR TURBODRUKMETING

HU35042



UNIVERSELE 'T' ADAPTERS

HU35041

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE



AIRCO-ADAPTERS R134A / R1234YF

HU35038



SNELKOPPELINGSGEREEDSCHAP VOOR DE BRANDSTOFSLEIDING

HU35019



SET DOPPEN VOOR COMMON RAIL M12 EN M14 X 1.50

HU35030



SET VAN DUMMY-ADAPTERS VOOR COMMON RAIL DRUKREGELAARS

HU35031




HOGEDRUKMEETSET DIESEL COMMON RAIL

HU35026



90° ADAPTERS VOOR COMMON RAIL (6 STUKS)

HU35028



DIESEL ADAPTERS BMW M15 X 1.00

HU35032

GEPATENTEERD



UNIVERSELE COMPRESSIONADAPTER VIA DIESEL-GLOEIKAARS

HU35039



UNIVERSELE COMPRESSIONADAPTER VIA DIESELINJECTOR

HU35037



E85-ETHANOL-ACCESSOIRESET

HU35035

NIEUWE ACCESSOIRES

FLEXIBELE ADAPTER VOOR COMPRESSIETESTS BIJ BENZINEMOTOREN M10 X 1,0 – LENGTE 250 MM

HU35020-9

Ideaal voor benzinemotoren met diepe en smalle bougiegaten waar de toegang tot de bougie beperkt is.

Typische toepassingen :

- **Renault en Dacia 1.0 TCe, 1.2 TCe en 1.3 TCe**
- **Nissan DIG-T**
- **Ford EcoBoost**
- **BMW MINI (bepaalde motoren)**
- **Veel moderne benzinemotoren met M10 x 1.0-bougies**



REMDRUK- EN REMBALANSTESTSET

HU35046

Gelijktijdige meting van de remdruk links en rechts voor een directe controle van de rembalans.

Deze kit maakt een snelle en nauwkeurige beoordeling mogelijk van de toestand, efficiëntie en balans van het remsysteem door de hydraulische druk gelijktijdig op twee punten in het remcircuit te meten.
Met de twee meegeleverde elektronische druksensoren van 0 tot 200 bar kunnen de drukwaarden in realtime worden vergeleken bij remklauwen, wielremcilinders of andere testpunten in het hydraulische circuit, om het volgende te identificeren:

- **Ongelijke remdruk links/rechts**
- **Beperkte of verstopte remslangen en -leidingen**
- **Vastzittende remklauwen**
- **Defecte hoofdremcilinders**
- **Verlies van hydraulische efficiëntie in het remsysteem**

De 5 m lange sensorkabels stellen de technicus in staat de test alleen uit te voeren. De tablet kan op de schoot van de technicus worden geplaatst terwijl het rempedaal wordt bediend, waardoor de drukwaarden en afwijkingen in de rembalans direct zichtbaar zijn.

Kit bevat :

- **2 elektronische druksensoren, 0 tot 200 bar**
- **22 aansluitadapters voor de meeste voertuigtoepassingen**
- **5 m lange meetkabels**

Toepassingen :

- **Hydraulische remdruktest**
- **Controle van de hydraulische drukbalans links/rechts**
- **Snelle diagnose van storingen in het remsysteem**
- **Validatie van reparaties na vervanging van remklauwen, remslangen, hoofdremcilinders of ABS-units**



NIEUW

SET VOOR ZWAAR GEBRUIK EN LANDBOUWACCESSOIRES

VERLENGSTUK VOOR HU35050 / HU35060

HU35045

BINNENKORT BESCHIKBAAR



ALLE DRUK- EN COMPRESSIETESTS IN ÉÉN KOFFER

Ontworpen als aanvulling op de PressureDiag HU35050- en HU35060-drukdiagnosetablets, bevat deze nieuwe set 22 professionele adapters voor zware bedrijfsvoertuigen, bussen, aanhangwagens en landbouwmachines. Hiermee kunnen de belangrijkste diagnostische controles snel worden uitgevoerd zonder onnodige demontage.

ÉÉN KOFFER – MEERDERE TOEPASSINGEN

1. BRANDSTOFSYSTEEMTEST

- Meting van lage brandstofdruk
- Snelle diagnose van problemen met de brandstoftoevoer

2. ADBLUE® / SCR-SYSTEEM

- AdBlue®-drukmeting
- AdBlue®-injectortest
- Snelle diagnose van storingen in het SCR-systeem

3. PNEUMATISCHE SYSTEEMTEST (ABS & ESP)

- Remdruktest voor tractoren
- Remdruktest voor aanhangwagens
- Diagnose van persluchtcircuits

4. MOTORCOMPRESSIETEST

DAF SCANIA VOLVO

EN NOG VEEL MEER...

Specifieke adapters maken een rechtstreekse aansluiting van de tablet op OEM-testpoorten van voertuigen van verschillende fabrikanten mogelijk.

VRACHTWAGEN

5. NOX- & LAMBDATESTEN

- Aansluiting op de NOx-sensor of aansluiting van de uitlaattemperatuursensor
- Aansluiting op de lambdasensor
- Metingen zonder complexe demontage

DE ESSENTIËLE AANVULLING OP UW PRESSUREDIAG VOOR DE DIAGNOSE VAN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN EN LANDBOUWVOERTUIGEN.



NIEUW

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Pressure Diag CONNECT

EEN UNIEKE APP

Compatibel met elke Android-tablet waarop de installatie van apps van derden is toegestaan.





COMPATIBEL MET :

AUTEL / LAUNCH / TOPDON
UDIAG / AUTOFIX

En alle andere Android-tablets waarop de installatie van apps van derden is toegestaan.

Android

REALTIME METING
Drukmetingen rechtstreeks vanuit het circuit

BETROUWBARE DIAGNOSE
Detecteert defecte sensoren, beschadigde bedrading en berekeningsfouten

NAUWKEURIGE
Meting opnemen en delen

SET ADAPTERS VOOR HOOFDREMCILINDER

HU11004

- 10 specifieke doppen
- 1 universele dop
- 1 adapter van 90°
- 1 spuit






NIEUW RATELSLEUTELSET VOOR REMVLOEISTOF ONTLUCHTING

HU11009

- Maakt een propere remontluchting mogelijk zonder de wielen van het voertuig te verwijderen
- Gepatenteerde 2-weg ratelsleutel met korte en lange speciale doppen – metrische maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- Inclusief hoogwaardige siliconenslang

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE










NIEUW UNIVERSELE ADAPTER VOOR REMONTLUCHTER

HU11007

- universele oplossing om aan te sluiten op het remvloeistofreservoir voor een drukontluchting (bijvoorbeeld met onze ontluchters HU11030, HU11035 of HU11006)
- Compact ontwerp met 90° snelkoppeling, past zelfs wanneer het reservoir moeilijk bereikbaar is
- Bevestiging op het schroefdraadgedeelte of ¼ schroefdraad van het reservoir (geen ketting onder het reservoir)
- 4 verwisselbare rubberen conussen die passen op alle reservoiropeningen
- In hoogte en breedte verstelbaar

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE



NIEUW **PROFESSIONELE ELEKTRONISCHE REMONTLUCHTER**

HU11030 **HU11035**

DE REMONTLUCHTER VOOR ALLE WERKPLAATSEN!

GEPATENTEERD

BELGISCH FABRIKAAT

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

AUTOMATISCHE REMVLOEISTOFNIVEAUREGELING

AUTOMATISCHE START / STOP

TANDWIELPOMP

- Digitale pulsdrukregeling van 0,5 tot 4,5 bar (7,25 tot 65 psi)
- Automatische niveauregeling van het reservoir van de hoofdremcilinder aan het einde van het ontluchten
- LCD-kleurendisplay met 6 selecteerbare talen: (EN, FR, DE, IT, NL, ES)
- Automatische uitschakeling indien:
  - verkeerde druk wordt gedetecteerd
  - er een lek in het remsysteem aanwezig is
  - The new DOT drum or can is empty
- de nieuwe DOT-vloeistoftrommel of -bus leeg is
- Heavy duty design for intensive use
- Heavy-duty ontwerp voor intensief gebruik Voeding via de 12V-accu van het voertuig
- Optioneel: voeding via een extra 12V-accu of 110-230V AC naar 12V DC-transformator (HU11038)
- Lengte van kabel en slang: 5 m
- Geleverd met Europese dop voor hoofdremcilinderreservoir, afvalvloeistofopvangfles en rubberen conus voor trommel en bus




BATTERIJ ONTVANGER MILWAUKEE M12

HU11030-9

0.5 TOT 4.5 BAR



HU11030



HU11035

2 CONFIGURATIES :

HU11030: Lage versie tot 20 L
HU11035: Hoge versie tot 60 L

Ook beschikbaar :

HU11036: Alleen trolley
(om de lage versie om te bouwen naar de hoge versie)

AUTOMATISCHE 12V REMONTLUCHTER

HU11006N

- Compatibel met ABS/ESP-systemen
- 12V-voeding met waarschuwing voor omgekeerde polariteit
- Roestvrijstalen behuizing
- Elektrische pomp met automatische uitschakelklep
- Regelaar van 0 tot 3,5 bar
- 5L-reservoir met zichtbare (min.) niveauaanduiding
- Automatische uitschakeling wanneer het minimumniveau wordt bereikt
- Grote reservoiropening voor eenvoudig reinigen
- 12V-voedingskabel met jack (L: 4 m)
- Voor remvloeistof met snelkoppelingssysteem
- Geleverd met reservoir voor het bijvullen van vloeistof met ketting en
- universele opschroefadapter (compatibel met 85% van het wagenpark)

0,5 TOT 3,5 BAR

5L



KOSTENEFFECTIEVE 12V-REMONTLUCHTER



REMVLOEISTOF-KOOKPUNTTESSTER

HU11010

- Compatibel met DOT3/4/4+/5/5.1
- Eén bedieningsknop
  -> zeer eenvoudig in gebruik
- Duidelijke weergave van de aanbevolen kooktemperatuur voor DOT 3/4/5 op het scherm.
- Uitneembaar elektrisch verwarmingselement / verkrijgbaar als reserveonderdeel.
- Eén test = max. 30 seconden
- 12V = Geen risico verbonden aan 220V






VOORDELEN VAN HET KOOKPUNT :

- Veel nauwkeuriger en betrouwbaarder dan geleidbaarheidstesters
- Dit type test wordt aanbevolen door fabrikanten van remvloeistoffen en autofabrikanten.



Typisch droog kookpunt: 245 °C (473 °F)
Typisch nat kookpunt: 158 °C (316 °F)




UNIVERSELE MANNELIJKE /VROUWELIJKE STEKKERS

MI6004














GEPATENTEERD

UNIVERSELE UITBOORSET VOOR AFGEBROKEN GLOEIKAARSEN M8, M10 X 1.00, M10 X 1.25

HU41051






KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

SPECIALE CENTREERFREZEN
Zelfcentrerende industriële frezen



SET VOOR HET REPAREREN VAN DE GLOEIKAARS-SCHROEFDRAAD M8, M9, M10 X 1.00, M10 X 1.25

HU41058





KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE



Inserts afzonderlijk verkrijgbaar



GEPATENTEERD

UITBOORSET VOOR AFGEBROKEN GLOEIKAARSSTIFTEN M8, M9 & M10

HU41050

- Gemakkelijk te gebruiken in moeilijk bereikbare gebieden
- Maakt het eenvoudig om afgebroken en vastzittende gloeikaarsstiften uit de cilinderkop te verwijderen
- De set bevat 4 verschillende geleiders (M8, M9, M10x1.00, M10x1.25)
- De tap, boor en extractorhouder reproduceren de vorm van de originele gloeibougie voor een perfecte centrering om schade aan de cilinderkop te voorkomen
- Zelfcentrerende industriële tappen
- De maat van de boren en de vorm van de houder voorkomen overboren of overtappen in de cilinderkop
- Bij een niet meer te tappen stift in de cilinderkop beschikt de set over een doorslag om de stif in de verbrandingskamer te duwen voordat deze wordt opgehaald met de bijgeleverde magneet
- Eenvoudige procedure in 4 stappen





ZELFCENTREREND TAP




POSITIESTOP
-> GEEN METEN NODIG

1 = M8 x 1.00	3 = M10 x 1.00
2 = M9 x 1.00	4 = M10 x 1.25

KLIK OF SCAN
OM TE ONTDEKKEN
OP YOUTUBE

VERWIJDERT DE AFGEBROKEN STIFTEN



SLAGDOORN ALS NOODOPLOSSING



GEPATENTEERD

UNIVERSELE INJECTORTREKKER

HU41055

- Bevestigt op de brandstofinlaat, zodat de elektrische aansluiting van de injector niet hoeft te worden verwijderd
- Twee manieren om de injector te verwijderen:
  - door te draaien (met de handgreep)
  - door te draaien met behulp van de slaghamer





DENSO, BOSCH, DELPHI, SIEMENS

COMMON RAIL & PIEZO-INJECTOREN

COMPATIBELE VOERTUIGEN: SINDS 1999



SPECIALE OPTIONELE ADAPTER VOOR FORD-MOTOREN

HU41055-6

NIEUW PNEUMATISCHE DIESEL-INJECTORTREKKER

HU41056

Een krachtig, snel en compact gereedschap voor het verwijderen van de meest hardnekkige injectoren, zelfs in de krapste motorruimtes.

Belangrijkste kenmerken :

- Dubbele werking: combineert de kracht van een slaghamer met de snelheid van een pneumatisch gereedschap
- voor maximale efficiëntie.
- Compact formaat: gemiddeld 47 mm korter dan concurrerende gereedschappen, past gemakkelijk
- zelfs wanneer de motorwand de toegang belemmert.
- Inclusief handgreep: maakt het eenvoudig om het gereedschap te positioneren en te verwijderen.
- Tevens te gebruiken zonder handgreep in zeer beperkte ruimtes.




Instelbare slagmodus :


- Hamerstand: lange slag voor maximale kracht.
- Snelle trilstand: kortere slag voor een vibrerend effect.

Inbegrepen in de set :


- Schroefadapters M14, M17, M20, M25 en M27
- Compatibel met de meeste dieselinjectoren:
- Denso, Siemens, Delphi, Bosch (interne schroefdraad).

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE





GEPATENTEERD




DIESEL-INJECTORRINGTREKKER

HU41010

- Wordt geleverd met 2 trekkers: personenwagens (VL) en bestelwagens (VUL)




KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE



UNIVERSELE REINIGINGSET VOOR DIESEL-INJECTORZITTINGEN

HU41039

- Deze set zorgt voor een nette en zorgvuldige reiniging vóór het plaatsen van de nieuwe injector





KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

NIEUW

REPARATIESET VOOR SCHROEFDRAAD VAN UITLAATSENSOR

HU41059

Ideale alles-in-één oplossing voor:


- Het verwijderen van sensoren van het uitlaatsysteem, waaronder O2- (lambda-), NOx- en temperatuursensoren, met speciaal ontworpen doppen
- Het reinigen en herstellen van beschadigde schroefdraad in het uitlaatsysteem met nauwkeurige draadtappen
- Ook geschikt voor het onderhouden van andere schroefdraden die verband houden met het uitlaatsysteem, zoals die op leidingen van verschildruksensoren.
  Dankzij het compacte, lage ontwerp kan efficiënt worden gewerkt in krappe en moeilijk bereikbare ruimtes.

Inbegrepen schroefdraadmaten:

- M12 × 1.25, M14 × 1.5, M16 × 1.5, M18 × 1.5, M20 × 1.5, M22 × 1.5

Maten sensordoppen:

- 14 mm / 17 mm / 19 mm / 22 mm / 24 mm





QUICKFLOW BOORPOMP-TRANSMISSIESET

AB71197

- Compatibel met de meeste vloeistoffen die worden gebruikt in de automotive-, marine-, industriële en huishoudelijke sector, waaronder motorolie, automatische transmissievloeistof, versnellingsbakolie, remvloeistof, koelvloeistof, stuurbekrachtigingsvloeistof, enz.
- De Quickflow-pomp is een zeer efficiënte tandwielpomp
- De pomp is voorzien van een inklapbare bevestigingshaak, waardoor deze kan worden aangedreven met een 3/8" pneumatische ratel.
- Met behulp van de meegeleverde universele adapter kan de pomp ook worden aangedreven door de meeste accuboormachines met snelheden tot 1.500 RPM.
- Geleverd met een drukslang voorzien van snelkoppelingen voor eenvoudig vervangen van adapters.
- Adapters gemaakt van zeer bestendig polymeer, met uitzonderlijke chemische bestendigheid.
- Niet geschikt voor gebruik met benzine.





UNIVERSELE TESTER VOOR KOELSYSTEEMDRUK EN -DOPPEN

AB70809


Past op alle koelsystemen zonder adapters

- Niet-geleidende pomp van nylon en glasvezel
- Afneembare slang
- Intuïtief ventielsysteem om te schakelen van membraanmodus naar systeemmodus
- Kleurgecodeerde, aanpasbare onderdelen
- Controleert het koelsysteem van alle personenauto's met behulp van het opblaasbare membraan
- Controleert radiatordoppen met 6 dubbele adapters met een uniek ontwerp, geschikt voor het testen van de meeste radiatordoppen
- Maakt het mogelijk lekken ook te lokaliseren bij:
  - Cilinderkoppakking
  - Radiator of verwarming
  - Slangen of waterpomp





KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE



PROFESSIONELE 3-IN-1 ONDERHOUDSSET VOOR KOELSYSTEMEN

HU46035

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Spoelen / Vullen / Automatisch ontluchten

Eén complete oplossing voor het onderhoud van koelsystemen

Ontwikkeld voor professionele werkplaatsen, deze kit voert de drie essentiële handelingen aan koelsystemen uit: spoelen, vullen onder vacuüm en automatisch ontluchten. De constructie van geanodiseerd aluminium zorgt voor stevigheid, duurzaamheid en betrouwbare prestaties bij intensief gebruik.

1. KRACHTIG SPOELEN

Verwijdert effectief slib, afzettingen en verontreinigingen dankzij een krachtig vortexeffect dat wordt gegenereerd door water en perslucht.

2. VULLEN ONDER VACUÜM

Creëert een vacuüm in het koelsysteem om luchtbellen te verwijderen, te controleren op lekkages en automatisch nieuwe koelvloeistof aan te zuigen.

3. AUTOMATISCH ONTLUCHTEN

Verwijdert de resterende luchtbellen om optimale systeemprestaties te garanderen en klachten van klanten te helpen verminderen.

PRODUCTVOORDELEN

- Robuuste constructie van geanodiseerd aluminium
- Universele aansluiting
- Geschikt voor voertuigen met verbrandingsmotor, hybride en elektrische voertuigen










NIEUW

AANDRIJFAS-DEMONTAGEHEVEL

HU43027


- Het U-vormige ontwerp zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling aan beide zijden van de aandrijfas.
- De zorgvuldig gefreesde schuine kop maakt het mogelijk om het gereedschap tussen de aandrijfas en de versnellingsbak te schuiven, wat optimale hefboomwerking voor demontage biedt.
- Vergemakkelijkt het verwijderen van aandrijfassen met clips (borgclips)
- Dankzij het slimme ontwerp met schuine kop en volledige ondersteuning rond de as, kan dit gereedschap efficiënt verwijderen zonder druk op de versnellingsbak uit te oefenen, waardoor schade wordt vermeden



KLIK OF SCAN
OM TE ONTDEKKEN
OP INSTAGRAM










GEPATENTEERD

MCPHERSON VEERPOOTCOMPRESSOR (500 KG)

HU43025

- Ideaal voor de volgende werkzaamheden:
  - Verwijderen en monteren van draagarmen / McPherson
  - Verwijderen en monteren van aandrijfassen (homokinetische koppelingen)
  - Verwijderen en monteren van draagarmen en kogeleinden
- Geen risico op schade aan onderdelen zoals sensoren, elektrische bedrading, kunststof beschermingen of carrosseriedelen
- Te monteren op hydraulische transmissiejacks van 25 tot 30 mm
- Zachte klemmen om schade aan de draagarm te voorkomen.
- 3 klemgroottes:
  - Horizontale afstelling en volledige articulatie
  - lichte bedrijfswagens (optioneel)
  - achterdemper (optioneel)
- Horizontale afstelling en volledige articulatie
- 100% veilige bediening (de operator heeft beide handen vrij om veilig te werken)
- Compatibel met elektrische en hybride voertuigen





KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

OOK GESCHIKT VOOR ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN.
TE MONTEREN OP ELKE VERSNELLINGSBAKKRIK (25-30 MM)

NIEUW

GEREEDSCHAP VOOR HET SPREIDEN VAN WIELNAVEN

HU43026

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE

ULTRA-STERK

Ontworpen om de wielnaaf te spreiden, waardoor het verwijderen en monteren van de McPherson vereenvoudigd wordt.







NIEUW

UNIVERSEEL WIEL EZ ROLLER-SPINNER

HU42030

De ideale oplossing voor garages en autodealers, werkplaatsen, pech- en sleepdiensten, bandenspecialisten, velgreparatiebedrijven en autosportteams.

Unieke mobiliteitsoplossing

Maakt het mogelijk om elk type voertuig te verplaatsen, zelfs in de moeilijkste situaties: geblokkeerde remmen, versnellingsbak vast, beschadigd of ontbrekend wiel, lege batterij bij elektrische voertuigen, enz

Zeer eenvoudig in gebruik

Wordt eenvoudig op de naaf van het voertuig bevestigd en maakt het mogelijk om het voertuig in een werkplaats of op een takelwagen te verplaatsen, zelfs als de remmen geblokkeerd zijn. Werkt met de originele wielbouten van het voertuig – geen extra onderdelen nodig.

Compatibel met 90 % van het wagenpark dankzij de universele naaf

Geschikt voor voertuigen met voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving met 4- of 5 wielbouten van 14" tot 20": personenwagens, bestelwagens, SUV's, hybride en elektrische voertuigen.

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP INSTAGRAM

Sterk en duurzaam

Voorzien van een loopvlak dat het mogelijk maakt het voertuig te duwen of trekken op alle soorten ondergrond, zelfs op oneffen oppervlakken, hellingen, oprijplaten en grind.



- Afmetingen: 22 x 2,5" (56 x 5cm)
- Gewicht: 11 kg
- Maximale belasting: 1000 kg per wiel
- Maximale snelheid: 8 km/u



NAAFSET 5/6

HU42032

- Past op het universele wiel HU42030 om het compatibel te maken met voertuigen uitgerust met 5- of 6 wielbouten.



NIVERSEEL WIEL EZ ROLLER-SPINNER HD 5/6

HU42036

- Vrijloopnaaf
- Loopvlak van hoogwaardig technopolymeer
- Draagvermogen tot 1.500 kg
- Compatibel van 15" tot 21"



OPBERGWAGEN VOOR 4 WIELEN

HU42035

- Maakt het mogelijk om tot 4 wielen op te bergen en te vervoeren wanneer ze niet worden gebruikt.
- Voorzien van een opbergvak bovenaan en een plateau


DUBBELE FUNCTIE

1 SPINNER-modus (vrij wiel) :

- Maakt het mogelijk voertuigen te verplaatsen waarvan de naaf geblokkeerd is (remmen geblokkeerd, transmissieproblemen, lege batterij EV, ...)









2 ROLLER-modus (vast wiel) :

- Maakt het mogelijk het EZ-wiel als reservewiel te gebruiken (max. snelheid 8 km/u)







GEPATENTEERD

Lugdriller HUDITOOLS DESIGN

UNIVERSELE SET VOOR HET VERWIJDEREN VAN ANTIDIEFSTAL-WIELBOUTEN

HU42025

De oplossing wanneer de originele dop verloren is of de borgmoer is beschadigd door een slagmoersleutel.



De Lugdriller® is het universele gereedschap voor het verwijderen van de meest hardnekkige antidiefstal-wielbouten

- Compatibel met alle soorten antidiefstal -wielbouten, ongeacht merk of vorm
- Ook effectief op beschadigde bouten


Inhoud van de set :

- 4 interne nylon centreerhulzen
- 3 externe metalen centreerdoppen
- 1 metalen centreerhuls voor Volvo
- 2 speciale ultraharde boren
- 4 slagextractors
- 1 houder voor slagextractor
- 1 verwijderingsgereedschap voor slagextractor

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP YOUTUBE







VOORBEELD :
Met de nieuwe Stellantis-wielbout met slot

CITROËN DS AUTOMOBILES OPEL PEUGEOT





DOSIL – GERUISLOZE VENTIELVERWIJDERAAR

HU43012




VOOR HET LEEGLATEN VAN BANDEN PERSONENAUTO'S EN IN HET BIJZONDER ZWARE BERIJFSVOERTUIGEN.




NIEUW

MAGNETISCHE EN VERSTELBARE GEREEDSCHAPSHOUDER

HU51030








NIEUW

MAGNETISCHE HOUDERS VOOR SPUITBUSSEN (5 STUKS)

- Ideaal voor zowel werkplaatsen als particulieren
- Ontworpen om al uw spuitbussen gemakkelijk op te bergen en te vervoeren
- Voorzien van krachtige magneten voor een veilige bevestiging op alle metalen oppervlakken
- Verkrijgbaar in diameter 62 mm en 45 mm




HU51020 Set van 5 clips (⌀62 mm)

HU51021 Set van 5 clips (⌀45 mm)

KLIK OF SCAN OM TE ONTDEKKEN OP INSTAGRAM





NIEUW

MOBIELE EN AUTONOME OLIEBAR

HU46030





MOBIELE EN AUTONOME OLIEBAR

- The Smart & Mobile Oil Bar is a robust, autonomous dispensing unit designed to simplify and optimize fluid management in modern workshops.
- It supports all types of motor and gear oils, and can hold up to 6 x 20L or 6 x 30L containers.
- With an average-sized workshop (6 technicians), the return on investment is reached within 5 to 6 months, thanks to time saved per fill-up, reduced oil waste,.

Efficiënt. Slim. Gemaakt in Europa.

- Werkt op 12V accu (Milwaukee-type batterij)
- Voorzien van een hoogpresterende tandwielpomp
- Instelbare doorstroom om overstromingen te voorkomen en de werkplaats schoon te houden

Tijdbesparing en kostenreductie

- Gemiddeld 5 minuten tijdsbesparing per vulbeurt voor technici
- Minder fouten dankzij de geïntegreerde software
- Nauwkeurig doseren = minder verspilling (gemiddeld 7% olieverlies door overlopen of morsen)

Comfort en ergonomie

- Ergonomisch chassis voor eenvoudige mobiliteit in de werkplaats
- Technici kunnen dicht bij voertuigen werken zonder ongemakkelijke houdingen
- Reduces physical strain and risk of injury



	Traditionele methode	Mobiele & autonome oliebalk
Efficiëntie	Traag en handmatig	Snel en aanpasbaar
Olieverlies	Vaak overlopen (gemiddeld 7 % verlies)	Nauwkeurig doseren, minimaliseert verspilling
Foutgevoelig	Vergroot risico	Risico verminderd dankzij software
Propere arbeid	Risico van olieverlies op de vloer	Gecontroleerde flow, vermijdt lekken
Traceerbaarheid	Geen	Gegevens opgeslagen en automatische e-mails
Facturatie	Fouten mogelijk door manuele verwerking	Geautomatiseerd en foutloos
Vulsnelheid	Manueel, tijdrovend en geen stockgarantie	Snel, automatische lage-voorraadwaarschuwing
Mobiliteit	Oncomfortabele houdingen	Mobiele en ergonomische rolwagen
Ergonomie	verhoogd risico op blessures	Werken naast bij voertuig
	 	

Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS

2-IN-1 KUNSTSTOF-REPARATIESTATION MET HETE LUCHT EN GLOEIBOUT

HU31040

KLIK OF SCAN
OM TE ONTDEKKEN
OP YOUTUBE





HETE LUCHT

ONTWORPEN OM ALLE PLASTIC ONDERDELEN VAN VOERTUIGEN TE LASSEN:

- BUMPERS
- CARROSSERIEDELEN
- KOPLAMPSTEUNEN
- FRONTPANELEN



HETE GLOEIBOUT

RUE DE LA STATION 13,
1300 WAVRE,
BELGIQUE

UW VERTEGENWOORDIGER:

+32 10 42 03 85

INFO@HUBITOOLS.COM

VOLG ONS

hubitools.com | hubitools.sa | hubitools | hubitools